

# FU プラグイン

# 検索ダイアログプラグイン ご利用手引書

第7版



Powered by kintone



キャップクラウド株式会社

クラウドインテグレーション事業部

リリース日	版情報	製品Ver.情報
2021/08/24	第1版	v4.8.0
2021/12/01	第2版	v4.8.1
2022/02/14	第3版	v4.8.2
2022/12/07	第4版	v4.8.3
2023/05/02	第5版	v4.8.3
2023/07/03	第6版	v4.8.3
2023/09/21	第7版	v4.9.0

1. プラグイン概要	… P4～5
2. プラグイン設定方法	… P6～14
3. プラグイン設定運用環境反映	… P15
4. 設定内容のインポートとエクスポート	… P16
5. 使用上の注意	… P17～20

プラグインを適用したアプリに検索ボタンを追加し、設定した検索対象アプリのレコード検索と、検索データの引用を可能にします。また、プラグイン適用アプリのレコードに設定されている値によって、検索対象アプリの取得レコードを制限することが可能です。

〈操作イメージ〉通常フィールドへの引用の場合

▼プラグイン適用アプリ レコード編集画面

キャンセル 保存

見積提出先情報

得意先検索 クリア

得意先コード 得意先名

担当者名 部署名

郵便番号 住所

ダイアログ表示用のボタンをクリックします。

▼ダイアログ画面

顧客管理アプリ ダイアログ上でレコードを検索可能

キーワードを入力... 検索

絞り込みフィールド: 会社名 得意先コード 担当者名

検索の注意事項

選択	得意先コード	会社名	エリア区分	担当者名
<input checked="" type="radio"/>	AE35336	株式会社傘雲	南エリア	傘雲 花子
<input type="radio"/>	AE35335	岡崎商会	東エリア	清田 誠一
<input type="radio"/>	AE35334	草刈組	西エリア	原田 ちえみ
<input type="radio"/>	AE35333	鈴木土地建物	東エリア	米沢 沙知絵
<input type="radio"/>	AE35332	株式会社井上技研	西エリア	吉沢 獅童

1 >

引用したいレコードを選択して、「選択」ボタンをクリックします。

選択 キャンセル

取得済みのデータを削除します。

見積提出先情報

得意先検索 クリア

得意先コード 得意先名

AE35336 株式会社傘雲

担当者名 部署名

傘雲 花子 営業本部

郵便番号 住所

160-xxxx 東京都新宿区xxxx

引用先に指定したフィールドに値が入力されます。

# プラグイン概要

## 〈操作イメージ〉テーブルフィールドへの引用の場合

### ▼プラグイン適用アプリレコード編集画面

明細情報

**商品検索** クリア ダイアログ表示用のボタンをクリックします。

商品コード	商品名	数量	単位	標準価格	売価	小計	備考
				¥	¥	¥ 0	

### ▼ダイアログ画面

商品台帳

ビ°ア **検索**

絞り込みフィールド:  商品名  商品カテゴリ

検索の注意事項 引用先の位置を指定します。

1  上書き  上に挿入  下に挿入

選択	商品コード	商品名	入数	単位
<input checked="" type="radio"/>	82	ビ°ア トイレットペ°-パ°-クリア	8	個
<input type="radio"/>	83	ビ°ア トイレットペ°-パ°-スカッティ°	8	個
<input type="radio"/>	92	ビ°ア ホ°ックスタイツシユ クリア	12	個
<input type="radio"/>	93	ビ°ア ホ°ックスタイツシユ スカッティ°	12	個

1 引用したいレコードを選択し、「選択」ボタンをクリックします。

**選択** キャンセル

【参考】引用先の指定について  
 行数を半角数字で入力し、「上書き」「上に挿入」「下に挿入」の何れかを選択します。  
 ※初期値はプラグイン設定画面にて指定可能

【ご注意】  
 存在しない行数を設定するとエラーメッセージが出力されます。

「上書き」: 指定した行を上書きします。  
 「上に挿入」: 指定行の上に行が追加され、値が引用されます。  
 「下に挿入」: 指定行の下に行が追加され、値が引用されます。

テーブル内に取得したデータを削除する場合は、  
 「クリア」ボタンをクリック後、  
 削除対象の行数を入力して「OK」をクリックします。

クリアする行数を入力してください。

OK Cancel

明細情報

商品検索 クリア 指定した行に値が引用されます。

商品コード	商品名	数量	単位	標準価格	売価	小計	備考
82	ビ°ア トイレットペ°-パ°-クリア			¥ 400	¥ 400	¥ 0	

## ・ボタン配置用スペースを設定

プラグインインストール後の設定方法を記載しております。  
 プラグインのインストール方法はご不明な場合には、下記をご参照ください。  
<https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0408.html#add plugin plugin 10>

<STEP1>アプリの設定画面のフォームタブでスペースフィールドを追加します。

<STEP2>追加したスペースの要素IDを設定します。

右上の「⚙マーク」  
→「設定」をクリックします。

要素IDを入力し  
「保存」ボタンをクリックします。

【参考】kintoneヘルプ「スペースフィールドの設定項目」  
<https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040515.html#form parts blank space 20>

<STEP3>一度アプリを更新します。

・プラグインを追加したアプリのプラグイン設定画面で設定

<STEP4>アプリの一覧画面からプラグイン設定画面を開きます。

The screenshot shows the Kintone app list interface. A red box highlights the 'プラグイン' (Plugins) option in the dropdown menu. An orange arrow points from this menu item towards the next step's screenshot.

名前	会社名	部署名	参加状況
neセミナー	キャップクラウド商事	情報システム部	欠席 (連絡な
neセミナー	傘雲コーポレーション	管理部	出席
neセミナー	岩下税理士事務所		出席
neセミナー	鈴木土地建物		出席
neセミナー	草刈組		出席
neセミナー	仲間建材工業	ソリューション営業グル	出席
neセミナー	岡崎商会	ソリューション営業グル	欠席 (連絡な

<STEP5>設定「⚙マーク」をクリックします。

The screenshot shows the '追加する' (Add) dialog box for plugins. A table lists installed plugins, and a red box highlights the gear icon in the '設定' (Settings) column for the '検索ダイアログプラグイン v4.9.0' plugin. An orange arrow points down from this icon to the next step's screenshot.

状態	プラグイン名	設定	説明
有効	検索ダイアログプラグイン v4.9.0		検索結果を編集可能なフィールドへ引用します。
無効にする			

<STEP6>プラグイン設定画面が開きます。

The screenshot shows the configuration page for the '検索ダイアログプラグイン v4.9.0'. It includes a 'バージョン: 4' field, a 'ライセンスキー' field, a '設定の追加' button, and a '◆基本情報' section with a note: '→検索ボタンの設定を行います。' Below this is a table for configuration items.

設定項目	設定内容
画面に表示するボタン表記 *	

- ・ライセンスキーの設定
- ・基本情報の設定

<STEP7>基本情報を設定します。

ライセンスキー

ライセンスキーを入力します。  
※ライセンスキーは別途ご案内します

設定の追加

ダイアログを複数作成したい場合は、こちらをクリックします。(タブが追加されます)

得意先検索

◆基本情報

→検索ボタンの設定を行います。

設定項目	設定内容				
画面に表示するボタン表記 *	得意先検索 <input type="text" value="ボタンに表示したい文言を入力します。"/>				
検索ボタン配置 *	<input type="text" value="kokyaku_sear..."/> <p>&lt;STEP2&gt;で設定した要素IDのスペースフィールドを選択します。 選択したスペース上にボタンが表示されます。 ※スペースフィールドは要素IDが設定されているフィールドのみ選択できます。</p>				
検索対象アプリ *	<table border="1"> <thead> <tr> <th>アプリ名検索</th> <th>アプリ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>顧客管理</u></td> <td>検索対象とするアプリの名称を入力し 枠外をクリックします。</td> </tr> </tbody> </table>	アプリ名検索	アプリ	<u>顧客管理</u>	検索対象とするアプリの名称を入力し 枠外をクリックします。
アプリ名検索	アプリ				
<u>顧客管理</u>	検索対象とするアプリの名称を入力し 枠外をクリックします。				
引用先フィールドの種類 *	<input type="checkbox"/> 通常フィールド <input type="checkbox"/> サブテーブルフィールド <p>引用先フィールドの種類を選択します。 ※サブテーブルフィールドはアプリにサブテーブルが設定されている場合のみ選択できます。</p>				

右のプルダウンに該当するアプリが表示されるので、  
検索対象とするアプリを選択します。

アプリ名検索	アプリ
顧客管理	<input type="text" value="プルダウン"/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> [9338]顧客管理アプリ</li> <li><input type="checkbox"/> [9792]顧客管理 (顧客サポートバック)</li> </ul>
<input type="checkbox"/> 通常フィールド	
<input type="checkbox"/> サブテーブルフィールド	

【参考】テーブルにデータを引用する場合

通常フィールド  
 サブテーブルフィールド

「サブテーブルフィールド」の選択後に  
表示されるプルダウンから  
対象のテーブルを選択して下さい。



- ・検索ダイアログ設定
- ・検索ダイアログ絞り込み対象フィールド設定

<STEP8>ダイアログの表示について設定します。

▼ダイアログ表示例

### ◆検索ダイアログ設定

→検索ボタン押下時に表示されるダイアログを設定します。

設定項目	設定内容
ダイアログタイトル名称 *	顧客管理アプリ
ダイアログ幅 例)800px, 600pt... *	700px
検索結果一覧MAX行数 *	5

ダイアログに表示する  
名称を入力します。

ダイアログの横幅を入力します。

ダイアログに表示される  
1ページ当たりの最大行数を選択します。

顧客管理アプリ
×

絞り込みフィールド:

検索の注意事項

選択	得意先コード	会社名	エリア区分	担当者名
<input type="radio"/>	AE35336	株式会社傘雲	南エリア	傘雲 花子
<input type="radio"/>	AE35335	岡崎商会	東エリア	清田 誠一
<input type="radio"/>	AE35334	草刈組	西エリア	原田 ちえみ
<input type="radio"/>	AE35333	鈴木土地建物	東エリア	米沢 沙知絵
<input type="radio"/>	AE35332	株式会社井上技研	西エリア	吉沢 獅童

<STEP9>ダイアログでの絞り込み検索について設定します。

### ◆検索ダイアログ絞り込み対象フィールド設定

→検索条件指定時は以下に設定されたフィールド項目に対して絞り込み検索を実施します。

チェックボックス、ラジオボタン等選択項目は設定できません。

ドロップボックスは設定時以降に選択項目の追加変更されている場合や選択項目にない場合は正常に動作しません。

検索対象フィールド

+ -

+ -

「+」「-」ボタンで設定行を増減します。

### 【ご注意】

- ・スペース区切りで複数単語入力した場合はAND検索になります。
- ・検索可能な文字列については、kintoneの検索仕様に準拠します。

【参考】kintoneヘルプ「検索キーワード入力時の注意事項」

[https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040689.html#search\\_search\\_details\\_60](https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040689.html#search_search_details_60)

ダイアログ上の検索ボックスでの絞り込み検索に利用するフィールドを選択します。  
枠内にフィールド名を直接入力して、検索することもできます。

- ・検索ダイアログ取得データの並び順設定
- ・検索ダイアログ結果一覧表示内容の設定

<STEP10>ダイアログに表示するデータについて設定します。

### ◆検索ダイアログ取得データの並び順設定

→検索ダイアログ取得データの並び順の設定を行います。

・取得する対象データが500件以上の場合、レコードID降順となり並び順設定は無視されます。

ソートフィールド	並び順
得意先コード(SINGLE_LINE_TEXT)	降順

ソートに利用するフィールド、並び順をそれぞれ選択します。  
複数選択した場合、テーブルの一行目から優先的に適用されます。

### ◆検索ダイアログ結果一覧表示内容

→検索条件による絞り込みの結果を検索ダイアログに表示する際、

表示したい項目を以下で設定します。ダイアログ幅以上の横幅が必要となる場合はスクロールが発生します。

表示フィールド	列タイトル	列表示幅 例)120px,25%...
得意先コード(SINGLE_LINE_TEXT)	得意先コード	70px
会社名(SINGLE_LINE_TEXT)	会社名	150px
エリア区分(DROP_DOWN)	エリア区分	70px
担当者名(SINGLE_LINE_TEXT)	担当者名	70px

ダイアログに表示するフィールドを選択します。

左で選択した項目の列の名称を入力します。

各項目の横幅を入力します。

### ▼ダイアログ表示例

顧客管理アプリ

キーワードを入力... 検索

絞り込みフィールド: 会社名 得意先コード 担当者名

検索の注意事項

選択	得意先コード	会社名	エリア区分	担当者名
<input type="radio"/>	AE35336	株式会社傘雲	南エリア	傘雲 花子
<input type="radio"/>	AE35335	岡崎商会	東エリア	清田 誠一
<input type="radio"/>	AE35334	草刈組	西エリア	原田 ちえみ
<input type="radio"/>	AE35333	鈴木土地建物	東エリア	米沢 沙知絵
<input type="radio"/>	AE35332	株式会社井上技研	西エリア	吉沢 獅童

1 >

選択 キャンセル

・検索ダイアログデータ取得条件の設定(任意)

<STEP11>ダイアログに表示するデータの取得条件を設定します。

◆検索ダイアログデータ取得条件

→レコードの値によって取得できるデータの条件を設定します。

対応フィールドは【テキスト, 数値, ドロップダウン, ラジオボタン】です。

・レコードフィールドと引用元フィールドのフィールドタイプは同じに設定してください。

違う場合は正常に設定できない場合があります。

- ・◆選択引用内容で引用先(自アプリ)通常フィールドに設定しているフィールドはレコードフィールドに設定
- ・レコードフィールドがルックアップでクリアするを選択した場合、ルックアップに紐づくフィールドが変更
- ・カスタマイズ等されている場合は正常にクリアされない場合があります。

レコードフィールドの値が変更された場合、引用先のフィールドの値をクリアする

クリアする  クリアしない

引用元フィールド	絞り込み条件	レコードフィールド
得意先コード(SINGLE_LINE_TEXT)	=(等しい) ▼	得意先コード(SINGLE_LINE_TEXT)

検索対象アプリの  
フィールドを選択します。

条件を選択します。

プラグイン適用アプリの  
フィールドを選択します。

【参考】

「クリアする」を選択した場合は、  
プラグイン適用アプリ上で対象のフィールドの値を変更した際に  
検索対象アプリから引用済の値が削除されます。

<本機能利用時の動作イメージ>

得意先コード  
T003

得意先名  
キャップクラウド株式会社

得意先コードが入力された状態で  
ダイアログを表示すると、

案件情報

案件検索

クリア

案件名

プラグイン適用アプリ

案件名	得意先コード	会社名	確度
採用管理改革案件	T001	傘雲商事	40%
進捗管理システム案件	T002	板橋電子株式会社	60%
kintoneライセンス追加	T003	キャップクラウド株式会社	40%
kintoneライセンス追加	T003	キャップクラウド株式会社	40%

案件管理

表示されるダイアログ

キーワードを入力...

検索

絞り込みフィールド: 案件名

検索の注意事項

選択	得意先コード	会社名	案件名	受注予定日
<input type="radio"/>	T003	キャップクラウド株式会社	kintoneライセンス追加	2022-02-01
<input type="radio"/>	T003	キャップクラウド株式会社	kintoneライセンス追加	2022-02-01
<input type="radio"/>	T003	キャップクラウド株式会社	管理部ポータル案件	2022-06-30
<input type="radio"/>	T003	キャップクラウド株式会社	ガントチャートシステム案件	2022-07-31

得意先コードが等しいレコードのみ表示されます。

選択

キャンセル

・検索ダイアログデータ取得条件の高度な設定(任意)

<STEP12>より詳細な条件でレコードを絞り込む場合は高度な設定をします。

▼ 高度な設定

クエリを記載して取得できます。  
クエリ記法が違うとエラーになります。  
limit, order by は使用できません。

顧客ランク not in ("C")

kintoneの仕様に基づくクエリを入力します。

【参考】 左の設定内容の場合、顧客ランクが「C」の顧客を非表示にします。

▼高度な設定前

選択	得意先コード	会社名	顧客ランク	担当者名
<input type="radio"/>	AE35336	株式会社傘雲	S	傘雲 花子
<input type="radio"/>	AE35335	岡崎商会	S	清田 誠一
<input type="radio"/>	AE35334	草刈組	A	原田 ちえみ
<input type="radio"/>	AE35333	鈴木土地建物	B	米沢 沙知絵
<input type="radio"/>	AE35332	株式会社井上技研	C	吉沢 獅童
<input type="radio"/>	AE35331	仲間建材工業	S	尾崎 隆博
<input type="radio"/>	AE35330	千葉コールセンター	A	松野 有海
<input type="radio"/>	AE35329	塚本ソフトウェア	B	岩沢 友也
<input type="radio"/>	AE35328	ミヤタシステムズ	C	前原 勇

▼高度な設定後

選択	得意先コード	会社名	顧客ランク	担当者名
<input type="radio"/>	AE35336	株式会社傘雲	S	傘雲 花子
<input type="radio"/>	AE35335	岡崎商会	S	清田 誠一
<input type="radio"/>	AE35334	草刈組	A	原田 ちえみ
<input type="radio"/>	AE35333	鈴木土地建物	B	米沢 沙知絵
<input type="radio"/>	AE35331	仲間建材工業	S	尾崎 隆博
<input type="radio"/>	AE35330	千葉コールセンター	A	松野 有海
<input type="radio"/>	AE35329	塚本ソフトウェア	B	岩沢 友也
<input type="radio"/>	AE35327	中丸建設	S	水谷 まなみ
<input type="radio"/>	AE35326	有限会社亀山	A	上野 裕次郎

【ご注意】

レコードフィールド・引用元フィールドの条件と、  
高度な設定(クエリ)を併用する場合、  
高度な設定は常にand条件となります。  
例:右の場合、(条件A or 条件B) and 条件Cとなります。

引用元フィールド	絞り込み条件	レコードフィールド
得意先コード(SINGLE_LINE_TEXT)	= (等しい)	得意先コード(SINGLE_LINE_TEXT)
会社名(SINGLE_LINE_TEXT)	= (等しい)	得意先名(SINGLE_LINE_TEXT)

条件A  
条件B

絞り込み条件  
AND OR

▼ 高度な設定

クエリを記載して取得できます。  
クエリ記法が違うとエラーになります。  
limit, order by は使用できません。

顧客ランク not in ("C") 条件C

・選択引用内容の設定

<STEP13> 引用元フィールドと引用先フィールドの紐づけ、引用後の編集可否を設定します。

※通常フィールドの場合

◆ 選択引用内容

→検索結果の引用元から引用させる項目を設定します。

フィールドタイプが異なる場合、正しく引用できない場合があります。(複数選択→文字列、など)

引用先フィールドの種類にチェックがついていない場合は選択できません。

引用元フィールド	引用先(自アプリ)通常フィールド	引用先(自アプリ)フィールドの編集
得意先コード(SINGLE_LINE_TEXT)	得意先コード(SINGLE_LINE_TEXT)	不可
会社名(SINGLE_LINE_TEXT)	得意先名(SINGLE_LINE_TEXT)	不可
担当者名(SINGLE_LINE_TEXT)	担当者名(SINGLE_LINE_TEXT)	可
部署名(SINGLE_LINE_TEXT)	部署名(SINGLE_LINE_TEXT)	可



「+」「-」ボタンで設定行を増減します。



引用元フィールド(検索対象アプリ)、  
引用先(自アプリ)通常フィールド(プラグイン適用アプリ)を  
それぞれ選択します。

引用後の値の編集可否を選択します。

引用後の画面表示例

得意先コード	AE018	編集不可	得意先名	株式会社傘雲	編集不可
担当者名	傘雲 花子	編集可	部署名	営業本部	編集可

・選択引用内容の設定

<STEP14> 引用元フィールドと引用先フィールドの紐づけ、引用後の編集可否を設定します。

※テーブルフィールドの場合

引用元フィールド	引用先(自アプリ)サブテーブルフィールド	引用先(自アプリ)フィールドの編集
商品コード(SINGLE_LINE_TEXT)	[quoteTable]商品コード(SINGLE_LINE	不可
商品名(SINGLE_LINE_TEXT)	[quoteTable]商品名(SINGLE_LINE_TE	可

「+」「-」ボタンで設定行を増減します。

引用後の値の編集可否を選択します。

明細行の引用（指定行に上書き、指定行の上に挿入、指定行の下に挿入）のデフォルト設定  
 上書き  上に挿入  下に挿入

ダイアログ上の引用先の初期表示を選択します。(P5参照)


引用後の画面表示例

明細情報 商品検索 クリア

商品コード	商品名	数量	売価	小計
82 編集不可	セリア トイレタイル - クリア 編集可		¥	¥ 0

プラグイン設定は設定画面で設定内容を保存した後、アプリ設定画面で「アプリを更新」を押す事で運用環境に設定内容が反映します。

<STEP1>プラグイン設定画面で「設定」をクリックします。



<STEP2>表示されたダイアログの「アプリの設定」をクリックします。



プラグインの設定が保存されました。  
変更を反映するには、**アプリの設定**に戻り、[アプリを更新]ボタンをクリックしてください。


<STEP3>「アプリを更新」をクリック、運用環境に設定内容が反映します。



## 設定内容のインポートとエクスポート

プラグイン設定内容をJSON形式ファイルでエクスポートできます。また、JSON形式ファイルをインポートすることで設定内容を読み込み可能です。別アプリにプラグイン設定内容を反映させる場合に利用します。

## ▼設定のエクスポート



JSONファイルがエクスポートされます。

## ▼設定のインポート



アプリID: アプリのURL「cybozu.com/k/\*」の\*箇所の数字

## 【ご注意】

P15(STEP1)のプラグイン設定時にエラーが表示される場合はエラーの内容に沿って、設定値の確認を行って下さい。



・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。

フィールド種別	◆検索ダイアログ 絞り込み対象 フィールド設定	◆検索ダイアログ 取得データの 並び順設定	◆検索ダイアログ 結果一覧表示内容	◆検索ダイアログ データ取得条件		◆選択引用内容	
	検索対象 フィールド	ソート フィールド	表示フィールド	レコード フィールド	引用元 フィールド	引用元 フィールド	引用先(自アプリ) 通常フィールド
レコード番号	×	○	○	×	×	○	×
作成者	×	○	○※2	×	×	○	×
作成日時	×	○	○	×	×	○	×
更新者	×	○	○※2	×	×	○	×
更新日時	×	○	○	×	×	○	×
文字列(1行)	○	○	○	○	○	○	○
数値	×	○	○	○	○	○	○
計算	×	○	○	×	×	○	×
文字列(複数行)	○	×	○	×	×	○	○
リッチエディター	○	×	○	×	×	○	○
チェックボックス	△※1	×	○※3	×	×	○	○
ラジオボタン	△※1	○	○	○	○	○	○
ドロップダウン	△※1	○	○	○	○	○	○
複数選択	△※1	×	○※3	×	×	○	○

※1 プラグイン設定後に選択項目の変更をされている場合は正常に動作しません。

※2 コードと名称を持っている項目は名称を表示します。

※3 1つのフィールドで複数の値を登録できる選択項目は、カンマ区切りで表示します。

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。

フィールド種別	◆検索ダイアログ 絞り込み対象 フィールド設定	◆検索ダイアログ 取得データの 並び順設定	◆検索ダイアログ 結果一覧表示内容	◆検索ダイアログ データ取得条件		◆選択引用内容	
	検索対象 フィールド	ソート フィールド	表示フィールド	レコード フィールド	引用元 フィールド	引用元 フィールド	引用先(自アプリ) 通常フィールド
添付ファイル	×	×	×	×	×	×	×
リンク	○	○	○	×	×	○	○
日付	×	○	○	×	×	○	○
時刻	×	○	○	×	×	○	○
日時	×	○	○	×	×	○	○
ユーザー選択	×	×	○※2、※3	×	×	○	○
カテゴリー	×	×	×	×	×	×	×
ステータス	×	×	×	×	×	×	×
作業者	×	×	×	×	×	×	×
組織選択	×	×	○※2、※3	×	×	○	○
グループ選択	×	×	○※2、※3	×	×	○	○
テーブル	△※4	×	×	×	×	×	

※2 コードと名称を持っている項目は名称を表示します。

※3 1つのフィールドで複数の値を登録できる選択項目は、カンマ区切りで表示します。

※4 テーブル内も各フィールド型同様です。

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

選択引用時のフィールドの組み合わせ可否は以下のとおりです。

引用元\引用先	(1行)文字列	数値	(複数行)文字列	リッチエディター	チェックボックス	ラジオボタン	ドロップダウン	複数選択	リンク WEB	リンク TEL	リンク MAIL	日付	時刻	日時	ユーザー選択	組織選択	グループ選択
レコード番号	○	○	○	○	△	△	△	△	×	○	×	×	×	×	×	×	×
作成者	○	×	○	○	△	△	△	△	×	○	×	×	×	×	○	×	×
作成日時	○※1	×	○※1	○※1	△※1	△※1	△※1	△※1	×	○	×	○	○	○	×	×	×
更新者	○	×	○	○	△	△	△	△	×	○	×	×	×	×	○	×	×
更新日時	○※1	×	○※1	○※1	△※1	△※1	△※1	△※1	×	○	×	○	○	○	×	×	×
文字列(1行)	○	▲	○	○	△	△	△	△	▲	○	▲	△	△	△	×	×	×
数値	○	○	○	○	△	△	△	△	×	○	×	×	×	×	×	×	×
計算	○	○	○	○	△	△	△	△	×	○	×	×	×	×	×	×	×
文字列(複数行)	○	▲	○	○	△	△	△	△	▲	○	▲	△	△	△	×	×	×
リッチエディター	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
チェックボックス	○※2	×	○※2	○※2	△	×	×	△	×	○※2	×	×	×	×	×	×	×
ラジオボタン	○	▲	○	○	△	△	△	△	▲	○	▲	△	△	△	×	×	×
ドロップダウン	○	▲	○	○	△	△	△	△	▲	○	▲	△	△	△	×	×	×
複数選択	○※2	×	○※2	○※2	△	×	×	△	×	○※2	×	×	×	×	×	×	×
リンク WEB	○	×	○	○	△	△	△	△	○	○	×	×	×	×	×	×	×
リンク TEL	○	▲	○	○	△	△	△	△	×	○	×	×	×	×	×	×	×
リンク MAIL	○	×	○	○	△	△	△	△	×	○	○	×	×	×	×	×	×
日付	○	×	○	○	△	△	△	△	×	○	×	○	×	○	×	×	×
時刻	○	×	○	○	△	△	△	△	×	○	×	×	○	×	×	×	×
日時	○	×	○	○	△	△	△	△	×	○	×	○	○	○	×	×	×
ユーザー選択	○※2	×	○※2	○※2	×	×	×	×	×	○※2	×	×	×	×	○	×	×
組織選択	○※2	×	○※2	○※2	×	×	×	×	×	○※2	×	×	×	×	×	○	×
グループ選択	○※2	×	○※2	○※2	×	×	×	×	×	○※2	×	×	×	×	×	×	○

▲:形式が異なる値は設定不可

△:選択肢にない値/形式が異なる値は設定不可

※1 yyyy-MM-ddThh:mm:ssZで登録される

※2 カンマ区切りで登録される

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■使用環境の制限

環境	対応
モバイル	-
ゲストスペース	○
ゲストユーザー	△※

※プラグイン設定画面は利用不可。

■その他の制限

ダイアログで取得する対象データが500件以上の場合、データの並び順はレコード降順となります。  
プラグイン設定画面内「◆検索ダイアログ取得データの並び順設定」欄の設定内容は無視されます。



<製品に関するお問合せはこちらまで>

キャップクラウド株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目

担当: Focus U(CI事業) サポート担当

メール: [support@focus-u.jp](mailto:support@focus-u.jp) 電話: 03-6824-1007

受付時間: 平日9:30~12:00/13:00~17:30(土日・祝日、当社指定休日を除く)