

## FU プラグイン

# 複数アプリデータ集計プラグイン ご利用手引書

第5版



Powered by kintone



キャップクラウド株式会社  
クラウドインテグレーション事業部

リリース日	版情報	製品Ver.情報
2021/11/12	第1版	v2.0.0
2023/03/10	第2版	v2.0.0
2023/05/02	第3版	v2.0.0
2023/07/04	第4版	v2.0.0
2024/10/24	第5版	v2.0.3

1. プラグイン概要	… P4～6
2. プラグイン設定方法	… P7～13
3. プラグイン設定運用環境反映	… P14
4. プラグインのエクスポート・インポート	… P15
5. 予算実績管理テンプレートについて	… P16
6. 使用上の注意	… P17～P23

複数のアプリのデータを1つのアプリで集計するプラグインです。  
 グループ化フィールドに紐づく各アプリのレコードの件数、集計対象フィールド値の合計、集計対象フィールドの件数が集計できます。  
 利用例:得意先ごとに見積アプリ/売上アプリなどのデータを集計し、顧客データを分析(P4-13の例)  
 予算管理アプリと実績管理アプリの金額を集計して、予算達成率を算出する予実管理  
 在庫管理アプリと出荷管理アプリの数量データを集計した、在庫数の管理 など



見積アプリ



売上アプリ



請求アプリ

▼プラグイン適用アプリ レコード一覧画面

集計用一覧

▼

▼

▼

▼

集計

本プラグイン適用アプリ

1 - 20 (24件中) >

集計日	得意先コード	顧客名	見積件数	見積金額	見積成約件数	売上件数	売上金額	請求件数	請求金額	
2021-03-01	C000000032	株式会社傘雲	2 件	¥ 2,275,000	2 件	2 件	¥ 2,275,000	2 件	¥ 2,275,000	✎ ✕
2021-03-01	C000000031	傘雲商事株式会社	0 件	¥ 0	0 件	1 件	¥ 38,500	0 件	¥ 0	✎ ✕
2021-04-01	T002	高橋物産株式会社	1 件	¥ 105,600	1 件	1 件	¥ 105,600	1 件	¥ 105,600	✎ ✕
2021-04-01	C000000032	株式会社傘雲	1 件	¥ 13,000	0 件	0 件	¥ 0	0 件	¥ 0	✎ ✕
2021-04-01	C000000031	傘雲商事株式会社	0 件	¥ 0	0 件	1 件	¥ 38,500	0 件	¥ 0	✎ ✕
2021-04-01	A004	阿部商事株式会社	3 件	¥ 1,300,000	1 件	1 件	¥ 220,000	1 件	¥ 220,000	✎ ✕

グループ化フィールド

見積集計

売上集計

請求集計

<操作イメージ>

見積アプリと売上アプリのデータを、「得意先コード」と「見積日/売上の年月」でグルーピングして集計する場合

見積書一覧 2

AND 見積アプリ

見積日	得意先コード	【一次】得意先名(既存)	売価合計(税込)	原価合計(税込)
2021-02-03	C0000000031	傘雲商事株式会社	¥ 300,000	¥ 100,000
2021-03-03	C0000000032	株式会社傘雲	¥ 2,000,000	¥ 500,000
2021-03-08	C0000000032	株式会社傘雲	¥ 275,000	¥ 275,000
2021-03-22	C0000000036	株式会社くすのき	¥ 1,800	¥ 1,080
2021-04-12	C0000000032	株式会社傘雲	¥ 13,000	¥ 7,800
2021-04-21	T002	高橋物産株式会社	¥ 105,600	¥ 0

売上一覧 2

AND 売上アプリ

売上日	得意先コード	【売上先】得意先名	売価合計(税抜)	売価合計(税込)	売価消費税
2021-02-03	C0000000031	傘雲商事株式会社	¥ 274,411	¥ 300,000	¥ 25,589
2021-03-03	C0000000032	株式会社傘雲	¥ 1,818,182	¥ 2,000,000	¥ 181,818
2021-03-08	C0000000032	株式会社傘雲	¥ 250,000	¥ 275,000	¥ 25,000
2021-03-31	C0000000031	傘雲商事株式会社	¥ 35,000	¥ 38,500	¥ 3,500
2021-04-21	T002	高橋物産株式会社	¥ 96,000	¥ 105,600	¥ 9,600
2021-04-30	C0000000031	傘雲商事株式会社	¥ 35,000	¥ 38,500	¥ 3,500



集計用一覧

AND 集計

本プラグイン適用アプリ

1 - 20 (24件中)

集計日	得意先コード	顧客名	見積件数	見積金額	見積成約件数	売上件数	売上金額	請求件数	請求金額
2021-03-01	C0000000032	株式会社傘雲	2件	¥ 2,275,000	2件	2件	¥ 2,275,000	2件	¥ 2,275,000
2021-03-01	C0000000031	傘雲商事株式会社	0件	¥ 0	0件	1件	¥ 38,500	0件	¥ 0
2021-04-01	T002	高橋物産株式会社	1件	¥ 105,600	1件	1件	¥ 105,600	1件	¥ 105,600
2021-04-01	C0000000032	株式会社傘雲	1件	¥ 13,000	0件	0件	¥ 0	0件	¥ 0
2021-04-01	C0000000031	傘雲商事株式会社	0件	¥ 0	0件	1件	¥ 38,500	0件	¥ 0

<設定イメージ>

見積アプリと売上アプリのデータを、「得意先コード」と「見積日/売上日の年月」でグルーピングして集計する場合

No	グループ化フィールド (このアプリ)	グループ化日時の単位
1	得意先コード	---
2	集計日	年月

+ -

+ -

グループ化フィールド(参照先)が一致するレコードをまとめて集計します。集計したデータの得意先コードや集計日(年月)が、グループ化フィールド(このアプリ)で選択したフィールドに表示されます。

No	参照先アプリID	アプリ名	集計期間の対象フィールド
1	9518	見積	

No	グループ化フィールド (参照先)
1	得意先コード
2	見積日

集計処理方法	集計対象フィールド (参照先)
グループレコード数	
集計対象フィールド値の合計	売価合計(税込)
集計対象フィールドの件数	集計アプリ用

No	参照先アプリID	アプリ名	集計期間の対象フィールド
2	9524	売上	

No	グループ化フィールド (参照先)
1	得意先コード
2	売上日

集計処理方法	集計対象フィールド (参照先)
グループレコード数	
集計対象フィールド値の合計	売価合計(税込)

## ・プラグインを追加したアプリの事前設定

プラグインインストール後の設定方法を記載しております。  
 プラグインのインストール方法はご不明な場合には、下記をご参照ください。  
[https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0408.html#add\\_plugin\\_plugin\\_10](https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0408.html#add_plugin_plugin_10)

<STEP1>アプリの一覧画面からフォームの設定画面を開きます。



<STEP2>データ集計時のキーと、ログ(任意)を登録するフィールドを追加します。



<STEP3>フォームを保存し、一度アプリを更新します。



フォーム設定画面左上「フォームを保存」ボタン  
 →「アプリを更新」ボタンの順にクリックします。

任意の位置に配置します。  
 集計時のログを記録しない場合は、  
 ログ用フィールドの追加は不要です。

**【ご注意】**キーを登録するフィールドは文字列(1行)フィールド、  
 ログを登録するフィールドは文字列(複数行)フィールドで作成してください。

・プラグインを追加したアプリのプラグイン設定画面で設定

<STEP4>アプリの一覧画面からプラグイン設定画面を開きます。



<STEP5>「追加する」をクリックします。



<STEP6>「複数アプリデータ集計プラグイン」にチェックを入れ、画面右下の「追加」をクリックします。



<STEP7>設定「⚙️」マークをクリックします。



<STEP8>プラグイン設定画面が開きます。





- ・ライセンスキーの設定
- ・集計ボタン設置一覧の選択
- ・更新方法、集計対象、ログの設定

<STEP9>各種設定を行います。

ライセンスキー \*

使用期間： 2021-06-01 ~ 2030-08-31

Ypcm-JleK-wHg6

ライセンスキーを入力します。  
※ライセンスキーは別途ご案内します

集計ボタン設置一覧

集計用一覧

集計ボタンを表示する一覧をプルダウンから選択します。  
未選択の場合は全ての一覧で表示されます。

更新方法の設定

更新方法を選択します。

- 削除更新
- 追加更新

**削除更新**

:既に存在するレコードを全件削除  
集計結果を新規レコード追加

**追加更新**

:既に存在するレコードは更新

集計対象の設定

集計の対象データを選択します。

- 全件レコードを集計
- 集計期間を設定しレコードを集計

**全件レコードを集計**

:参照先のアプリ内レコード全件を集計

**集計期間を設定しレコードを集計**

:参照先のアプリの対象フィールドの値が期間内のレコードを集計

▼「集計期間を設定しレコードを集計」を選択すると一覧上部に日付指定欄が表示されます。

ログの設定

ログ機能の利用有無を選択します。  
集計を行った日時やユーザー情報を  
ログとして記録できます。

- 有
- 無

**【ご注意】**

更新方法:「追加更新」、集計対象の設定:「集計期間を設定しレコードを集計」を併用する場合は  
P21-23の使用上の注意をご参照ください。

- ・検索keyフィールド(このアプリ)、ログフィールド(このアプリ)の設定
- ・グループ化フィールド(このアプリ)の設定

<STEP9>各種設定を行います。(続き)

検索keyフィールド (このアプリ)

プラグイン用key

ログフィールド (このアプリ)

ログ

<STEP2>で作成したキーと、ログを登録するフィールドを選択します。  
ログの設定(P9参照)を「無」にしている場合、  
ログフィールドの選択は不要です。

No	グループ化フィールド (このアプリ)	グループ化日時の単位
1	得意先コード	---
2	集計日	年月

グループ化フィールド(このアプリ)を選択します。  
集計したデータのグループ化フィールド(参照先)の値を表示するフィールドとなります。



グループ化フィールドを複数設定する場合は「+」「-」ボタンで行を増減します。

グループ化する日時の単位を年、年月、年月日から選択します。  
※日付フィールドを選択した場合のみ

No	参照先アプリID	アプリ名	集計期間の対象フィールド
1	9518	見積	

No	グループ化フィールド (参照先)	集計処理方法
1	得意先コード	グループレコード数
2	見積日	

【参考】上記の設定内容の場合

見積アプリの「得意先コード」、「見積日」の年月毎ごとにデータを集計し、  
集計した見積アプリの「得意先コード」と「見積日」の値を  
集計用アプリ(このアプリ)の「得意先コード」フィールドと「集計日」フィールドに登録します。

- ・参照先アプリIDの設定
- ・集計期間の対象フィールドの設定(任意)

<STEP10>参照先アプリの設定を行います。

No	参照先アプリID	アプリ名	集計期間の対象フィールド	No
1	9518	見積	見積日	1

集計したいアプリのアプリIDを入力すると、  
アプリ名が自動的に表示されます。  
アプリID:アプリのURL「cybozu.com/k/\*」の\*箇所の数字

集計期間の指定に利用する日付フィールドを選択します。  
※集計対象の設定(P9参照)で  
「集計期間を設定しレコードを集計する」を選択した場合のみ

### 【集計期間の設定】

集計期間の対象フィールドの値が 開始日～終了日 の期間内のレコードを集計します。  
※下図の場合、指定した日付フィールドの値が2021-07-01～ 2021-07-30のレコードを対象に集計。

一覧1	開始日	~	終了日	集計
	2021-07-01		2021-07-31	

【ご注意】 こちらは集計したい期間を指定する機能となっており、  
指定した期間のデータを1レコードに集計する機能ではございませんので、ご注意ください。

・グループ化フィールド(参照先)の設定

<STEP10>参照先アプリの設定を行います。(続き)

No	参照先アプリID	アプリ名	集計期間の対象フィールド
1	9518	見積	見積日

No	グループ化フィールド (参照先)
1	得意先コード
2	見積日

グループ化フィールド(参照先)を選択します。  
ここで指定した項目ごとにデータが集計されます。

【ご注意】

P10で設定したグループ化フィールド(このアプリ)と、同じ形式のフィールドの設定を推奨します。  
形式の異なるフィールドを設定するとエラーが生じる可能性があります。  
グループ化フィールドを複数設定している場合は、Noごとに同一フィールドタイプを設定してください。

No	グループ化フィールド (このアプリ)	グループ化日時の単位
1	得意先コード ドロップダウンフィールド	---
2	日付 日付フィールド	年月日

No	参照先アプリID	アプリ名	集計期間の対象フィールド	No	グループ化フィールド (参照先)
1	9019	予算管理		1	得意先コード ドロップダウンフィールド
				2	日付 日付フィールド

- ・集計処理の設定
- ・集計先フィールド(このアプリ)の設定

<STEP11>集計処理に関する設定を行います。

集計処理方法を選択します。

集計対象フィールドを選択します。

※集計処理方法が「グループレコード数」の場合は不要

集計処理方法	集計対象フィールド (参照先)	重複を省く	空白を省く	集計先フィールド (このアプリ)
グループレコード数	グループレコード数	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見積件数
集計対象フィールド値の合計	売価合計(税込)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見積金額
集計対象フィールドの件数	集計アプリ用	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	見積成約件数

設定削除

<STEP10><STEP11>の設定欄を削除します

グループレコード数  
該当するレコードの件数

集計対象フィールド値の合計  
該当するレコードの  
集計対象フィールド(参照先)の合計値

集計対象フィールドの件数  
該当するレコードの  
集計対象フィールド(参照先)の件数

集計処理方法が「集計対象フィールドの件数」の場合のみ  
空欄のフィールドや、値が重複するフィールドを  
省いた件数の集計が可能です。

集計先フィールド(このアプリ)を選択します。  
選択したフィールドに集計結果が表示されます。

設定追加


<STEP10><STEP11>の設定欄を追加します

保存

キャンセル

プラグイン設定は設定画面で設定内容を保存した後、アプリ設定画面で「アプリを更新」を押す事で運用環境に設定内容が反映します。

<STEP1>プラグイン設定画面で「保存」をクリックします。



<STEP2>表示されたダイアログの「アプリの設定」をクリックします。



プラグインの設定が保存されました。  
変更を反映するには、**アプリの設定**に戻り、[アプリを更新]ボタンをクリックしてください。

<STEP3>「アプリを更新」をクリックします。



プラグイン設定内容をJSON形式ファイルでエクスポートできます。また、JSON形式ファイルをインポートすることで設定内容を読み込み可能です。別アプリにプラグイン設定内容を反映させる場合に利用します。

## ▼設定のエクスポート



「データ移行」→「エクスポート」の順にクリックします。



JSONファイルがエクスポートされます。

## ▼設定のインポート



JSONファイルをアップロードし、「インポート」をクリックします。



インポート情報のアプリIDに紐づける移行先のアプリIDを入力し、「設定」をクリックします。

アプリID: アプリのURL「cybozu.com/k/\*」の\*箇所の数字

## 予算実績管理テンプレートについて

本プラグインご導入時に提供中のアプリテンプレートになります。(予算管理アプリ、実績管理アプリ、予実管理アプリ)  
支店の月度別の予算と実績を集計し、金額の差異、予算の達成率を算出します。

### テンプレート内容物

サンプルアプリ(テンプレートzipファイル)、サンプルデータ(プラグイン設定データJSONファイル、各アプリのレコードデータCSVファイル)

### ご利用手順

#### 1. サンプルアプリを作成

サンプルアプリのテンプレートZipファイルを読みこんでアプリを作成します。

kintoneヘルプ「テンプレートファイルからアプリを作成する」

<https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040627.html>

2. 複数アプリデータ集計プラグインのライセンスキーを入力  
予実管理アプリを開き、本プラグインの設定画面を開きます。  
ライセンスキーは別途ご案内したものを入力して下さい。

#### 3. プラグインの設定内容をインポート

インポートの手順はP15をご参照ください。

移行先のアプリID欄には、先程作成した「実績管理アプリ」「予算管理アプリ」のアプリIDを入力します。

(インポート情報のアプリID8に実績管理アプリ、アプリID9に予算管理アプリのアプリIDを入力)

入力後、「設定」をクリックすると、設定データがインポートされます。

その後の手順はP14のSTEP1～3をご参照ください。


#### 4. 予実管理アプリでデータを集計

「実績管理アプリ」「予算管理アプリ」にそれぞれレコードを登録します。


(手動で登録、もしくはサンプルデータ(CSVファイル)をインポートして登録)

登録完了後、予実管理アプリの一覧画面上の「集計」をクリックすると、

集計結果がレコード登録されます。



予算合計	実績合計	差異





・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。

フィールド種別	検索key フィールド (このアプリ)	ログフィールド (このアプリ)	グループ化 フィールド (このアプリ)	集計期間の 対象フィールド	グループ化 フィールド (参照先)	集計対象 フィールド (参照先)	集計先 フィールド (このアプリ)
レコード番号	×	×	×	×	○	×	×
レコードID	×	×	×	×	×	×	×
作成者	×	×	×	×	×	×	×
作成日時	×	×	×	×	×	×	×
更新者	×	×	×	×	×	×	×
更新日時	×	×	×	×	×	×	×
文字列(1行)	○※1, 2	×	○※1, 2	×	○	○	○※1, 2
数値	×	×	○※2	×	○	○	○※2
計算	×	×	×	×	○	○	×
文字列(複数行)	×	○※2	×	×	×	×	×
リッチエディター	×	×	×	×	×	×	×
チェックボックス	×	×	○※2	×	○	○	×
ラジオボタン	×	×	○※2	×	○	○	×

※1 文字列の自動計算の場合は選択不可

※2 ルックアップでマッピングされる項目の場合は選択不可

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。

フィールド種別	検索key フィールド (このアプリ)	ログフィールド (このアプリ)	グループ化 フィールド (このアプリ)	集計期間の 対象フィールド	グループ化 フィールド (参照先)	集計対象 フィールド (参照先)	集計先 フィールド (このアプリ)
ドロップダウン	×	×	○※2	×	○	○	×
複数選択	×	×	×	×	×	×	×
添付ファイル	×	×	×	×	×	×	×
リンク	×	×	×	×	×	×	×
日付	×	×	○※2	○	○	○	×
時刻	×	×	×	×	×	×	×
日時	×	×	○※2	○	○	○	×
ユーザー選択	×	×	×	×	×	×	×
カテゴリー	×	×	×	×	×	×	×
ステータス	×	×	×	×	×	×	×
作業者	×	×	×	×	×	×	×
ルックアップ	×	×	○	×	×	×	×
テーブル	×	×	×	×	×	×	×
組織選択	×	×	×	×	×	×	×

※2 ルックアップでマッピングされる項目の場合は選択不可

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。

フィールド種別	検索key フィールド (このアプリ)	ログフィールド (このアプリ)	グループ化 フィールド (このアプリ)	集計期間の 対象フィールド	グループ化 フィールド (参照先)	集計対象 フィールド (参照先)	集計先 フィールド (このアプリ)
グループ選択	×	×	×	×	×	×	×
グループ	×	×	×	×	×	×	×
ラベル	×	×	×	×	×	×	×
スペース	×	×	×	×	×	×	×
罫線	×	×	×	×	×	×	×

### ■使用環境の制限

環境	対応
モバイル	×
ゲストスペース	○
ゲストユーザー	△※

※プラグイン設定画面は利用不可。

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

### ■その他の制限

- ・期間集計機能は、集計対象とする期間を指定する機能となっており、指定した期間のデータを1レコードに集計する機能ではございません。
- ・集計対象のレコード件数が多いと、処理に時間がかかる場合がございます。集計ボタンを押しても集計が完了しない(処理中の画面表示が続く)場合は、「期間集計」機能で集計対象のレコードを絞りこんでください。
- ・「削除更新」かつ「期間集計」を設定した場合、集計アプリのデータが削除される場合があります。  
例)1回目 :集計期間2021-03-01~2021-03-31      2回目 :集計期間2021-04-01~2021-04-30  
で集計した場合、削除更新のため1回目の3月分のデータは削除されます。
- ・グループ化フィールド(このアプリ)と、グループ化フィールド(参照先)の同一No行に、異なるフィールドタイプを設定した場合、エラーが生じる可能性があります。
- ・集計ボタンの表示有無をユーザーごとに制限することはできません。
- ・プラグイン設定アプリと参照先アプリにアクセス制限をかけられているユーザーが集計ボタンを押下した場合は、エラーが生じる、もしくは意図しているデータが集計されない可能性があります。プラグイン設定アプリと参照先アプリのアクセス権をご確認ください。

## 使用上の注意

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

### 更新方法:「追加更新」、集計対象の設定:「集計期間を設定しレコードを集計」の併用について

集計後に、参照先アプリのレコードが削除された場合、集計データに差が生じる可能性があります。  
参照先のアプリのレコードを削除する可能性がある場合は、ご注意ください。

グループ化フィールドに日付を指定していない状態で、参照先アプリの対象レコードをすべて削除してしまうと、再度同じ条件で集計した際に削除された内容が反映されません。1つでも対象のレコードが残っている場合は、正しく削除されます。  
※追加更新の場合、再集計時に、参照先アプリにデータがない=更新が必要ないととらえるため。

更新方法「追加更新」かつ 集計対象の設定「集計期間を設定しレコードを集計」に設定していて、プラグインの利用運用上、参照先のアプリのレコードを削除する可能性がある場合は、グループ化フィールドに日付を指定する、もしくは削除更新のご利用を推奨いたします。

### ■グループ化フィールドに日付を指定していても、集計データに差が生じる場合

集計時にレコードを日付でグルーピングしている場合、グループ化フィールドに指定する日付フィールドと、集計期間の対象フィールドに指定する日付フィールドは同一である必要があります。設定内容をご確認ください。

No	参照先アプリID	アプリ名	集計期間の対象フィールド	No	グループ化フィールド (参照先)
1	6860	見積[標準版21.01]	見積日	1	【一次】得意先コード(既存)
				2	見積日

同一フィールド

上記の注意点については、アプリ運用上、参照先のアプリのレコードを削除しない場合は、ご放念ください。  
例)参照先の実績アプリは実績確定後にレコード登録しており、レコードを削除する事態が想定されない場合、など

# 更新方法:「追加更新」、集計対象の設定:「集計期間を設定しレコードを集計」の併用について

## 集計データに差が発生しないケース

例)在庫管理アプリ(プラグイン設定アプリ)に商品名でグルーピングした入庫管理アプリと出荷管理アプリの数量データを集計

出荷管理アプリの商品名「洗剤」のレコードを削除する場合

在庫管理アプリ 初回集計後

開始日 2021-11-01 ~ 終了日 2021-11-30

1 - 4 (4件中)

カテゴリ	商品コード	商品名	合計入庫数	合計出荷数	在庫数	単位
日用品	N01	洗剤	50	10	40	個
飲料	D01	おいしい水	120	10	110	本
文房具	B02	鉛筆	20	0	20	ダース
文房具	B01	A4ノート	220	40	180	冊


1 - 4 (4件中)

プラグイン設定画面

No	グループ化フィールド (このアプリ)	グループ化日時単位
1	商品名	

No	参照先アプリID	アプリ名	集計期間の対象フィールド	No	グループ化フィールド (参照先)
1	9045	在庫管理アプリ (複数アプリ)	入庫日	1	商品名
2	9048	出荷管理アプリ (複数アプリ)	記入日	1	商品名

アプリ構成イメージ図



入庫管理アプリ

1 - 8 (8件中)

入庫日	記入者	商品カテゴリ	商品コード	商品名	入庫数	単位
2021-11-04	長岡	日用品	N01	洗剤	50	個
2021-11-02	彦田	文房具	B01	A4ノート	100	冊
2021-11-01	長山@capcloud.co.jp	文房具	B01	A4ノート	20	冊

出荷管理アプリ

1 - 3 (3件中)

記入日	記入者	商品カテゴリ	商品コード	商品名	出荷数	単位
2021-11-05	長岡	日用品	N01	洗剤	10	個
2021-11-04	長岡	飲料	D01	おいしい水		
2021-11-04	長岡	文房具	B01	A4ノート		

出荷管理アプリの商品名「洗剤」のレコードを削除します。



在庫管理アプリ 再集計後

1-01 ~ 終了日 2021-11-30

1 - 4 (4件中)

カテゴリ	商品コード	商品名	合計入庫数	合計出荷数	在庫数	単位
日用品	N01	洗剤	50	0	50	個
飲料	D01	おいしい水	120	10	110	本
文房具	B02	鉛筆	20	0	20	ダース
文房具	B01	A4ノート	220	40	180	冊

再集計すると、出荷管理アプリで削除されたデータが反映されます。

# 更新方法:「追加更新」、集計対象の設定:「集計期間を設定しレコードを集計」の併用について

## 集計データに差が発生するケース

例)在庫管理アプリ(プラグイン設定アプリ)に商品名でグルーピングした入庫管理アプリと出荷管理アプリの数量データを集計

入庫管理アプリと出荷管理アプリの商品名「洗剤」のレコードを全て削除する場合

在庫管理アプリ 初回集計後

開始日 2021-11-01 ~ 終了日 2021-11-30

集計

1 - 4 (4件中)

カテゴリ	商品コード	商品名	合計入庫数	合計出荷数	在庫数	単位
日用品	N01	洗剤	50	10	40	個
飲料	D01	おいしい水	120	10	110	本
文房具	B02	鉛筆	20	0	20	ダース
文房具	B01	A4ノート	220	40	180	冊

1 - 4 (4件中)


プラグイン設定画面

No	グループ化フィールド (このアプリ)	グループ化日時単位
1	商品名	---

No	参照先アプリID	アプリ名	集計期間の対象フィールド	No	グループ化フィールド (参照先)
1	9045	入庫管理アプリ (複数アプリ)	入庫日	1	商品名

No	参照先アプリID	アプリ名	集計期間の対象フィールド	No	グループ化フィールド (参照先)
2	9048	出荷管理アプリ (複数アプリ)	記入日	1	商品名

アプリ構成イメージ図



入庫管理アプリ

1 - 8 (8件中)

入庫日	記入者	商品カテゴリ	商品コード	商品名	入庫数	単位
2021-11-04	長岡	日用品	N01	洗剤	50	個
2021-11-02	彦田	文房具	B01	A4ノート		
2021-11-01	長山@capcloud.co.jp	文房具	B01	A4ノート		

削除します。よろしいですか?

キャンセル 削除する

出荷管理アプリ

1 - 3 (3件中)

記入日	記入者	商品カテゴリ	商品コード	商品名	出荷数	単位
2021-11-05	長岡	日用品	N01	洗剤	10	個
2021-11-04	長岡	飲料	D01	おいしい水		
2021-11-04	長岡	文房具	B01	A4ノート		

削除します。よろしいですか?

キャンセル 削除する

入庫管理アプリと出荷管理アプリの商品名「洗剤」のレコードを全て削除します。

在庫管理アプリ 再集計後

開始日 2021-11-01 ~ 終了日 2021-11-30

集計

1 - 4 (4件中)

カテゴリ	商品コード	商品名	合計入庫数	合計出荷数	在庫数	単位
日用品	N01	洗剤	50	10	40	個
飲料	D01	おいしい水	120	10	110	本
文房具	B02	鉛筆	20	0	20	ダース
文房具	B01	A4ノート	220	40	180	冊

1 - 4 (4件中)

再集計後も商品名「洗剤」の前の集計データが削除されずに残る為、集計データに差が生じます。



<製品に関するお問合せはこちらまで>

キャップクラウド株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目

担当: Focus U(CI事業) サポート担当

メール: [support@focus-u.jp](mailto:support@focus-u.jp) 電話: 03-6824-1007

受付時間: 平日9:30~12:00/13:00~17:30(土日・祝日、当社指定休日を除く)