Focus U
powered by kintone

FU プラグイン Plus

階層タブプラグイン
ご利用手引書

第7版

kintone
Powered by kintone

CAP CLOUD
キャップクラウド株式会社
クラウドインテグレーション事業部

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

ご利用手引書リリース履歴

リリース日	版情報	製品Ver.情報
2021/12/13	第1版	v1.3.2
2023/05/02	第2版	v1.3.4
2023/07/05	第3版	v1.3.4
2023/09/05	第4版	v1.3.6
2023/09/19	第5版	v1.4.0
2024/06/19	第6版	v2.1.1
2025/06/25	第7版	v2.3.1

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

目次

1. プラグイン概要 ・・・ P4～5
2. プラグイン設定方法 ・・・ P6～17
3. プラグイン設定運用環境反映 ・・・ P18～19
4.設定内容のインポートとエクスポート ・・・ P20
5. 使用上の注意 ・・・ P21

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

アプリに作成したタブ内にさらにタブを作成して、アプリを2階層でレイアウトできます。タブ内には、1階層のタブのみでは整理し切れないような、フィールド数の多いアプリもすっきりまとめられます。

＜情報量が多い縦長アプリ＞



＜階層タブプラグイン設定後＞

親タブ「A」を選択



親タブ「B」を選択



親タブ「C」、子タブ「D」を選択



親タブ「C」、子タブ「E」を選択



Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

＜操作イメージ＞

▼プラグイン適用アプリ　レコード詳細画面



Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・アプリにプラグインを追加

プラグインインストール後の設定方法を記載しております。
プラグインのインストール方法がご不明な場合は、下記をご参照ください。
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0408.html#add_plugin_plugin_10

<STEP1>アプリの一覧画面からプラグイン設定画面を開きます。

<STEP2>「追加する」をクリックします。

<STEP3>「階層タブプラグイン」にチェックを入れ、
画面右下の「追加」をクリックします。

<STEP4>設定「⚙」マークをクリックします。

<STEP5>プラグインの設定画面が表示されます。

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・ライセンスキーの設定
・ヘッダーエリアの設定

<STEP6>ヘッダーエリアについて設定します。

ライセンスキー　ライセンスキーを入力します。
※ライセンスキーは別途ご案内します

有効なライセンスキー (使用期間: 2020-11-01 ~ 2030-12-31)

【ご注意】ライセンス認証について
ライセンスキーを入力し認証に成功するまでは
プラグインの設定欄が表示されません。

ヘッダーを選択します。

「＋」ボタンをクリックしてレイアウト行を追加します。
ヘッダーにフィールドを表示しない場合は、
このままP9<STEP7>親タブの設定に進みます。

【ご注意】
同じレイアウト行に、タイプの異なるフィールドを表示することはできません。
例:テーブルフィールドと通常フィールドを同じ行に配置する、など

追加されたレイアウト行のプルダウンから、配置するフィールドのタイプを選択します。
通常フィールドを配置する場合:「行」
テーブルフィールドを配置する場合:「テーブル」
グループフィールドを配置する場合:「グループ」
子タブを配置する場合:「子タブ」

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・ヘッダーエリアの設定

<STEP6>ヘッダーエリアについて設定します。(続き)

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・親タブの設定

<STEP7>親タブを作成します。

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・親タブの設定

<STEP8>親タブ内に表示するフィールドを設定します。

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・親タブの設定

<STEP9>親タブにアクセス権を設定します。(任意)
初期設定では、Everyone(全てのユーザーがタブを閲覧できる状態)が設定されています。
アクセス権の設定が不要な場合は、P12<STEP10>に進みます。



「−」ボタンをクリックしてEveryoneを削除し、
「＋ 追加」ボタンをクリックします。

タブを表示するユーザー/組織/グループを選択します。
表示名やログイン名で検索可能です。

ユーザー/組織/グループを追加する場合は
「＋ 追加」ボタンをクリックします。



選択したユーザーが追加されます。

【ご注意】
アクセス権が未設定の場合、
設定したタブはAdministratorのみ表示されます。

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・子タブの設定

<STEP10>親タブ内に子タブを作成します。

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・子タブの設定

<STEP11>子タブ内に表示するフィールド、アクセス権を設定します。

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・子タブの設定

<STEP12>子タブの上下のスペースの大きさを設定します。

それぞれ半角数字で入力します。
対象の子タブの上下のスペース幅に反映されます。

【参考】子タブの上下スペースの設定イメージ





Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・フッターエリアの設定

<STEP13>フッターエリアについて設定します。

【ご注意】
未設定項目にフィールドが残っていると、プラグイン設定の保存時にエラーが生じます。
必ずすべてのフィールドをいずれかの位置へ配置してください。

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・タブデザインの設定

<STEP14>親タブ、子タブそれぞれのサイズや色について設定します。

親タブデザイン

高さ 50 px
幅 100 px
文字サイズ 15 px

各サイズを半角数字で入力します。

枠線色
選択タブ下線色

タブの枠線の色と、
選択中のタブを示す下線の色を選択します。

文字色 一括設定
背景色 一括設定

タブに表示する文字の色、タブの背景色を選択して
「一括設定」をクリックします。

文字垂直方向配置
上揃え
中央揃え
下揃え

タブ内の文字の表示位置を選択します。

子タブデザイン

親タブデザインと同様の手順で子タブデザインも設定します。

▼タブ表示イメージ

一括設定後、画面右下に
下記のメッセージが表示されます。

【参考】文字の表示位置



【ご注意】
一括設定では、全親タブ(子タブ)に選択した色が適用されます。
タブごとに異なる色を設定したい場合は、各タブの作成画面で個別に設定してください。

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・パーマリンク設定
・コンテンツ縦幅調整

<STEP15>パーマリンク、コンテンツ縦幅調整の利用有無を選択します。

パーマリンク設定

☑ **パーマリンクを有効にする**

パーマリンクを有効にすると、タブの選択状態をURLに保存できます。
リンクを共有することで、他のユーザーも同じタブの状態で開くことができます。
パーマリンクを利用する場合はチェックをつけます。

コンテンツ縦幅調整

☐ **コンテンツ縦幅調整を有効にする**

タブコンテンツの縦幅を同じタブ内の他のタブと揃えて表示します。
タブ切り替え時のレイアウトのちらつきを抑制できます。
コンテンツ縦幅調整を利用する場合は、チェックをつけます。

【参考】コンテンツ縦幅調整について
それぞれタブ内の表示するフィールドの縦幅(行数)に違いがある場合、
タブ切替時に表示画面が上下に移動することがあります。
コンテンツ縦幅調整を有効にすると、表示画面の移動を防止できます。

【参考】パーマリンクについて
パーマリンクとは、タブを選択した状態のレコード詳細画面にアクセスできるURLです。
パーマリンクを有効にしていると、選択中のタブによってレコードのURLの末尾が変動します。



Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定は設定画面で設定内容を保存した後、アプリ設定画面で「アプリを更新」を押す事で運用環境に設定内容が反映します。

<STEP1> プラグイン設定画面で「保存」をクリックし、表示されたメッセージの「OK」をクリックします。



【ご注意】
保存後は、アプリ内のフィールドやテーブルがプラグインの設定どおりに配置されます。
元の配置に戻す場合には、フォーム設定画面上でレイアウト編集を行う必要があります。
詳細はP21 ■その他の制限 をご参照ください。

<STEP2>表示されたダイアログの「アプリの設定」をクリックします。

<STEP3>「アプリを更新」をクリックします。

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

<STEP4>レコード詳細画面で、ヘッダーエリアやタブが設定したとおりに表示されていることを確認します。



Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定内容をJSON形式ファイルでエクスポートできます。また、JSON形式ファイルをインポートすることで設定内容を読み込み可能です。別アプリにプラグイン設定内容を反映させる場合に利用します。

▼設定のエクスポート

JSONファイルがエクスポートされます。

▼設定のインポート

JSONファイル内の設定内容が追加されます。

【ご注意】
・インポート時、設定内容は上書きされます。設定済みの内容が削除されますのでご注意ください。
・設定のインポートは、エクスポートしたアプリと同じフィールド構成のアプリでのみ利用可能です。

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■使用環境の制限

環境	対応
モバイル	○
ゲストスペース	○
ゲストユーザー	△※

※プラグイン設定画面は利用不可。

■その他の制限

・本プラグインは、アプリ内のフィールドやテーブルをプラグインの設定とおりに配置して保存します。
元の配置に戻す場合には、フォーム設定画面上でレイアウト編集を行う必要があります。

【レイアウト構造】

プラグイン設定画面で設定されたフィールドやテーブル等は、標準レイアウトでは以下の並びで配置されています。

最上段)ヘッダーに配置したフィールド等
次段） 親タブ①に配置したフィールド群
次段） 親タブ①配下　子タブ①に配置したフィールド群
次段） 親タブ①配下　子タブ②に配置したフィールド群
次段） 親タブ②に配置したフィールド群
…以下同(省略)・・・
最下段)フッターに配置したフィールド群

・未設定項目エリアにフィールドが残っていると、プラグイン設定の保存時にエラーが生じます。
必ずすべてのフィールドをいずれかの位置へ配置してください。

Copyright (C) 2025 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

<製品に関するお問合せはこちらまで>

キャップクラウド株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6　キューブプラザ新宿三丁目

担当：Focus U（CI事業）サポート担当

メール：support@focus-u.jp　　電話：03-6824-1007

受付時間：平日9:30～12:00／13:00～17:30（土日・祝日、当社指定休日を除く）