Focus U
powered by kintone

FU プラグイン

ガントチャートプラグイン
ご利用手引書

第6版

kintone
Powered by kintone

キャップクラウド株式会社
クラウドインテグレーション事業部

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

ご利用手引書リリース履歴

リリース日	版情報	製品Ver.情報
2021/06/23	第1版	v1.0.3
2021/10/01	第2版	v1.0.4
2023/05/02	第3版	v1.0.6
2023/07/05	第4版	v1.0.6
2026/10/09	第5版	v2.0.0
2026/10/26	第6版	v2.1.0

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

目次

1. プラグイン概要 ・・・ P4
2. プラグイン設定方法 ・・・ P5～12
3. プラグイン設定運用環境反映 ・・・ P13～14
4. 設定内容のインポートとエクスポート ・・・ P15
5. プラグイン利用手順 ・・・ P16～17
6. 使用上の注意 ・・・ P18～22


Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プロジェクトごと、組織ごとなど自由なグループのまとまりで工程全体をガントチャートで見ることができます。チャートの期間の設定には、アプリ内に設置された日付項目であれば自由に選択可能で、カレンダーのスケールを切り替えて短期～長期の工程に対応します。

メインメニュー
アプリ内の全レコードに対し作用します。
右側にたたむことができます。

グループメニュー
グループ内のレコードに対し作用します。グループごとに設置されます。

ガントバーの上にマウスを置くと、操作パネルが表示され、データの閲覧や編集、複製などが可能です。メインタスクとサブタスクで操作できる内容が異なります。



ヘッダー項目および操作アイコン群
項目のほか、操作アイコンを設置。
編集・閲覧・追加・削除（メインタスクのみ）、親子連動ON/OFF

ガントチャート表示部分
画面はメインタスク（レコード）にあるサブタスク（テーブル）を展開した状態

ガントバーの「移動・延ばす・縮める」をマウスドラッグ操作で可能

ガントチャート表示部分
画面はメインタスク（レコード）にあるサブタスク（テーブル）を閉じた状態

重なり表示
サブタスクの重なりを開始日を基準にアイコン表示します。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定1

・プラグインを追加したアプリのプラグイン設定画面で設定

プラグインインストール後の設定方法を記載しております。
プラグインのインストール方法がご不明な場合は、下記をご参照ください。
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0408.html#add plugin plugin 10

アプリの一覧画面からプラグイン設定画面を開きます。



設定「⚙マーク」をクリックします。



プラグイン設定画面が開きます。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定2：設定画面の表示切替

・プラグイン設定画面は、全設定内容を表示する「詳細表示」ONがデフォルトになります。設定内容を絞った簡易的な表示に切り替える場合は、「詳細表示」をOFFにしてご利用ください。 本ページ以降のプラグイン設定に関する説明は、全て「詳細表示」状態での内容となります。

デフォルトでは全設定内容を表示する「**詳細表示」ON**の状態になります。
簡易的な表示に切り替える場合は、詳細表示をOFFにしてください。





<簡易表示>



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定3：基本設定

・ライセンスキーの設定
・カスタマイズビューの作成、詳細設定
・基本設定

ライセンスキー

使用期間　2026-06-25 ～ 2030-12-31

ライセンスキーを入力します。
※ライセンスキーは別途ご案内します

カスタマイズビュー作成

ガントチャートを表示するカスタマイズビューを作成します。
名称を入力し「作成」ボタンをクリックします。

名称を入力して、「作成」をクリックしてください。

作成

【ご注意】
カスタマイズビューの作成には、kintoneシステム管理者権限が必要です。
「作成」ボタンをクリックしても完了のポップアップが表示されない場合は権限の設定状況をご確認ください。

プラグインで利用するカスタマイズビューには、HTMLに の設定が必要です。
※上記の作成ボタンからカスタマイズビューを作成した場合は、自動で設定されます。

ガントチャートを複数画面作成したい場合は、こちらをクリックしタブを追加します。（最大10個）
タブ内のコピーアイコンを押すと設定を複製できます。
（カスタマイズビューもコピーされますので必ず変更してください。）

詳細表示

ガントチャート　+

上記で作成したカスタマイズビューを選択します。
ここで選択したカスタマイズビュー上にガントチャートが表示されます。
※同じカスタマイズビューを複数のタブに設定することはできません。

基本設定

カスタマイズビュー選択 *　ガントチャート

グループ化フィールド選択　得意先名1(文字列__1行_)

ガントチャートのグループ化に利用するフィールドを選択します。
選択したフィールドの値ごとにまとめて表示します。

本日線の色設定


本日線の色を変更できます。
クリックするとカラーピッカーが表示されます。



メインタスク設定

日付フィールド選択


【参考】ガントチャートのグループ化



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定4：メインタスク設定（1）

メインタスク設定はアプリ内のレコードをガントチャート表示するための設定です。
本ページではガントチャート表示に必要な最低限の設定を行います。
・日付フィールド選択　・ヘッダー項目選択　・メインガントバーのラベル選択　・メインガントバーの色、文字の設定



ガントチャートの開始、終了日に利用するフィールドを選択します。
日付、日時フィールドのみ対応

ヘッダー部分に表示するフィールドを3つ選択します。
表示名称は自由に入力できます。

「＋」「－」ボタンで設定行を増減します。

メインガントバーに表示するラベル用のフィールドを選択します。

メインガントバーの色を設定します。

メインガントバーの文字色を設定します。

【参考】メインタスク設定の反映箇所



ヘッダー項目：フィールドの値（表示名称）　開始日　終了日　メインガントバーのラベル

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

メインタスクのオプション的な設定を行います。
・イベント条件の設定…設定条件に合わせてメインガントバーの色が自動的に変わります。
・リンク設定…メインガントバーをクリックした際に、レコードに入力したURLにジャンプ、専用ダイアログで開く、などの設定を行います。

メインガントバーイベント条件の設定

色条件フィールド：受注額(Order_amount)

メインガントバーの色の条件に使用するフィールドを選択します。

色設定

※複数の条件に該当する場合、より下に設置されている条件項目が優先されます

色の条件とする値、バーの色、文字色をそれぞれ設定します。

条件を無効にする場合は☑を外します。（デフォルトは☑）

有効	条件	値	バーの色	文字色	プレビュー
☑	≧ (以上)	500,000			サンプル
☑	≧ (以上)	1,000,000			サンプル
☑	≧ (以上)	2,000,000			サンプル
☑	≧ (以上)	5,000,000			サンプル

【ご注意】
複数の条件に該当する場合は、設定テーブルのより下に設置されている条件項目が優先されます。

リンク設定

リンクフィールドの選択：リンク(web)(リンク_w_)

リンクフィールドを選択してください。
「Webサイトのアドレス」種類を設定します。
選択したフィールドにURLが入力されていると、ガントバーメニューにアイコン( )が表示されます。

iframeダイアログで表示：☑


iframeダイアログで表示する場合は☑を入れてください。
☑を付けていない場合は、入力されているURLページがブラウザの別タブで開きます。

【参考】iframeダイアログ



【参考】イベント条件のフィールド


選択するフィールドタイプにより、設定できる条件が異なります。
（使用上の注意P21～参照）



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定6：サブタスク設定(1)

サブタスク設定はレコード内のテーブル行をガントチャート表示するための設定です。(※サブタスク設定は必須ではありません。)
本ページではガントチャート表示に必要な最低限の設定を行います。
・テーブルの選択　・日付フィールド選択　・ヘッダー項目選択　・サブガントバーのラベル選択　・サブガントバーの色、文字の設定



ガントチャート表示するテーブルを選択します。

ガントチャートの開始、終了日に利用するフィールドを選択します。
日付、日時フィールドのみ対応

ヘッダー部分に表示するフィールドを3つ選択します。
表示名称は自由に入力できます。

「＋」「－」ボタンで設定行を増減します。

サブガントバーに表示するラベル用のフィールドを選択します。

サブガントバーの色を設定します。

サブガントバーの文字色を設定します。

【参考】サブタスク設定の反映箇所(点線内)

【ご注意】
テーブル内にデータが1行もない場合は、メインタスクのみ表示されます。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

サブタスクのオプション的な設定を行います。
・イベント条件の設定…設定条件に合わせてサブガントバーの色が自動的に変わります。
・親子設定…サブタスク間の親子線に関する設定を行います。
・リンク設定…サブガントバーをクリックした際に、レコードに入力したURLにジャンプ、専用ダイアログで開く、などの設定を行います。



サブガントバーの色の条件に使用するフィールドを選択します。

条件を無効にする場合は☑を外します。（デフォルトは☑）

色の条件とする値、バーの色、文字色をそれぞれ設定します。

【ご注意】
複数の条件に該当する場合は、設定テーブルの
より下に設置されている条件項目が優先されます。

【参考】
イベント条件で選択するフィールドタイプにより、
設定できる条件が異なります。
（使用上の注意P21～参照）

親子線（下図の赤線）の色を設定します。
親子線の表示/非表示はガントチャート操作
画面の親子アイコン（ ）から行います。



リンクフィールドを選択してください。
「Webサイトのアドレス」種類を設定します。選択したフィールドにURLが入力されていると、ガントバーメニューにアイコン（ ）が表示されます。

親子線を常時ONにするためのチェックボックスフィールドを選択します。
親子線はkintoneを再読み込みすると自動的に非表示となります。選択したチェックボックスフィールドに☑を付けておくことで、再読み込み後も親子線を表示したままにできます。

iframeダイアログで表示する場合は☑を入れてください。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

標準カレンダーでは、曜日・祝日または特定日を指定してカレンダー色と文字色を設定することができます。
デフォルト設定として、あらかじめ日曜日と祝日が設定されています（背景色：赤色）。



【ご注意】
複数の条件に該当する場合は、設定テーブルのより下に設置されている条件項目が優先されます。


Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定は設定画面で設定内容を保存した後、アプリ設定画面で「アプリを更新」を押すことで運用環境に設定内容が反映します。

<STEP1>プラグイン設定画面で「保存」をクリックします。



<STEP2>表示されたダイアログの「アプリの設定」をクリックします。




<STEP3>「アプリを更新」をクリック、運用環境に設定内容が反映します。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

指定したカスタマイズビュー上にガントチャートが表示されていることを確認します。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定内容をJSON形式ファイルでエクスポートできます。また、JSON形式ファイルをインポートすることで設定内容を読み込み可能です。別アプリにプラグイン設定内容を反映させる場合に利用します。

▼設定のエクスポート




「エクスポート」をクリックします。



JSONファイルがエクスポートされます。

▼設定のインポート



JSONファイルをアップロードし、
「インポート」をクリックします。



JSONファイル内の設定内容が追加されます。

【ご注意】
インポート時、設定内容は上書きされます。
設定済みの内容が削除されますのでご注意ください。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン利用手順1：メニューボタンの操作

・メインメニュー：アプリ内のレコード全体に作用



グループ名を入力して絞り込み。
右の[検索ボタン]または[Enterキー]で実行

ガントバーを非表示にする。
非表示にしたいタスクの☑を外す。

メインタスクとサブタスクのヘッダー項目の値を同時に検索。
右の[検索ボタン]または[Enterキー]で実行

メインガントバーとサブガントバーのラベルを同時に検索。
右の[検索ボタン]または[Enterキー]で実行

【参考】
1つの検索窓で複数ワードは検索できません。
また、ヘッダー項目とガントバーラベルの同時検索はAND検索となります。

1グループに表示する「メインタスク＋サブタスク」の行数を指定。
※グループ化していない場合は全体での行数。



メインメニューを閉じる。

データの変更・ガントバー操作



データ変更を1つ前の状態に戻す。

データ変更を1つ先の状態に進める。

データを変更前（最後に保存した状態）に戻す。

変更内容を保存する。



【重要】
ガントチャート画面で行うデータ変更は一時的な変更です。保存ボタンを押さずにプラグイン再設定や再読込を行った場合、変更内容は保存されませんのでご注意ください。
　また、保存後に表示される保存件数は全てレコード件数です。テーブル行の件数はカウントしていません。

・グループメニュー：グループ内のデータに作用

グループの折畳みができる。

グループ名（グループ名検索対象）

クリックでグループ名をコピー。

共有リンクを生成する。



ここをつかみ、ドラッグでグループを移動できる。

グループ内のレコード件数

【参考】カレンダーの拡大・縮小
カレンダー表示の開始日（画面一番左に表示される日付）に合わせて拡大・縮小されます。拡大時（例：年→日など）には、ガントバーの開始を一番左に移動してから拡大するとガントバーがそのまま画面に残って表示されやすくなります。

カレンダースケールの切替え



日にちを指定して、カレンダーの表示開始日を変更する。

カレンダー表示を移動する。
カレンダースケールにより移動期間が異なる。

凡例を表示する。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン利用手順2：ガントチャート画面のボタン操作

・ヘッダー部のボタンやアイコン



グループ内のサブタスク一括開閉
※画面は開いた状態


横方向の開閉ボタン
※画面は開いた状態

メインタスク（＝レコード）
（※背景色が薄いブルー）

サブタスク（＝テーブル）
（※背景色が薄いグレー）

サブタスクの新規作成・削除を行う。
※テーブルの編集等はサブガントバーのメニューから行う。

メインタスクの編集・閲覧を行う。
（※別タブで開く）



サブタスクの親子線ON/OFF（一括）
メインタスク内のサブタスクに対して一括で親子線を表示/非表示を切り替える。

ガントバーの始点（←）と終点（→）への移動ボタン

サブタスクの親子線ON/OFF（個別）
サブタスク内の親子線ボタンは1つずつ個別にON/OFFを切り替える。
※親子線ON状態では、アイコンが赤くなる。


【重なりアイコン】
サブタスクを閉じた状態では、複数のガントバーの重なりを示すアイコンが表示されます。アイコン上にオンマウスすると、重なり件数と重なり期間を確認できます。



重なりアイコンはカレンダースケールが「日」または「週」で表示され、「月」と「年」では表示されません。

・メインガントバーおよびサブガントバーの各メニュー：ガントバー上にオンマウスするとメニューアイコンが表示される

<メインガントバーのメニュー>




閲覧・編集画面（右画面）を開く。

レコード内に入力されているリンクを開く。
※リンク設定時のみ。

ガントバーのヘッダー項目に指定されたものが表示され、編集可能。

kintone標準の編集または閲覧画面を別タブで開く。




閲覧・編集の切り替えボタン

データ変更内容を一時的に反映するボタン。
最終的な保存には、メインメニューの「保存」を押してください。

<サブガントバーのメニュー>

閲覧・編集画面を開く。

一つ上のテーブルレコードの複製データを作成する。



テーブルレコードの新規作成。

テーブルレコードの削除。

リンク先を開きます。
※リンク設定時のみ。

【閲覧・編集画面について】
メインガントバーとサブガントバーで表示される同画面の構成や操作方法は基本的に同じです。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

使用上の注意

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。メインタスク、サブタスク共通（※一部除く）

フィールド種別	グループ化フィールド	ヘッダー項目	ガントバーのラベル	フィールド種別	グループ化フィールド	ヘッダー項目	ガントバーのラベル
レコード番号	×	○※2	×	グループ選択	○※1	○	○
作成者	×	○※2	×	日付	×	○	○
作成日時	×	○※2	×	時刻	×	○	○
更新者	×	○※2	×	日時	×	○	○
更新日時	×	○※2	×	リンク	×	○	×
文字列（1行）	○	○	○	添付ファイル	×	○	×
文字列（複数行）	○	○	×	ルックアップ	○	○	○
リッチエディター	×	○	×	テーブル	×	○※3	○※4
数値	○	○	○	関連レコード一覧	×	×	×
計算	×	○	×	カテゴリー	×	×	×
チェックボックス	○	○	○	ステータス	×	×	×
ラジオボタン	○	○	○	作業者	×	×	×
複数選択	×	○	○	ラベル	×	×	×
ドロップダウン	○	○	○	スペース	×	×	×
ユーザー選択	○※1	○	○	罫線	×	×	×
組織選択	○※1	○	○	グループ	×	×	×

※1　複数の値が選択されている場合、一番上に選択されている値のみをグループ値として採用。
※2　サブタスクのヘッダー項目には非対応。
※3　通常のフィールドタイプとほぼ同様だが、一部フィールドはテーブルでは選択できない。
※4　通常のフィールドタイプと同様。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

使用上の注意

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。メインタスク、サブタスク共通（※一部除く）

フィールド種別	ガントバーイベント色条件フィールド	リンクフィールド	親子設定保存	フィールド種別	ガントバーイベント色条件フィールド	リンクフィールド	親子設定保存
レコード番号	×	×	×	グループ選択	○	×	×
作成者	×	×	×	日付	○	×	×
作成日時	×	×	×	時刻	○	×	×
更新者	×	×	×	日時	○	×	×
更新日時	×	×	×	リンク	×	○	×
文字列（1行）	○	×	×	添付ファイル	×	×	×
文字列（複数行）	×	×	×	ルックアップ	○	×	×
リッチエディター	×	×	×	テーブル	○※4	○※4	×
数値	○	×	×	関連レコード一覧	×	×	×
計算	×	×	×	カテゴリー	×	×	×
チェックボックス	○	×	○※5	ステータス	×	×	×
ラジオボタン	○	×	×	作業者	×	×	×
複数選択	○	×	×	ラベル	×	×	×
ドロップダウン	○	×	×	スペース	×	×	×
ユーザー選択	○	×	×	罫線	×	×	×
組織選択	○	×	×	グループ	×	×	×

※4　通常のフィールドタイプと同様。
※5　通常フィールドでは利用せず、サブタスク設定のテーブル内フィールドのみ選択可能

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■使用環境の制限


環境	対応	制限事項
モバイル	×	
ゲストスペース	○	
ゲストユーザー	△	
IPアドレス制限環境	○	cybozu.comが使用するIPアドレスを許可している場合は使用可 ※
セキュアアクセスオプション	○	

※IPアドレス制限環境での使用について

IPアドレス制限を設定しているkintone環境では、プラグインが正しく動作せず、エラーが発生する可能性がございます。
cybozu.comが使用するIPアドレスを許可することでアクセス可能となります。

▼cybozu.comヘルプ「cybozu.comが使用するドメインとIPアドレス」
https://jp.cybozu.help/general/ja/admin/outbound_ipaddress.html

▼エラー画面　イメージ



▼IPアドレス制限　設定画面



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■設定・移行に関する注意

・本プラグインの設定移行機能では、「ガントチャートプラグイン v1（最新Ver.1.0.7）」の設定を引き継ぐことはできません。v1から本プラグインへ移行する場合は、本プラグインの設定画面からあらためて設定を行ってください。

・設定ファイルをインポートすると、現在のプラグイン設定は上書きされます。必要に応じて、インポート前に現在の設定をエクスポートしてください。

■外部リンクに関する注意

・詳細表示の「リンク設定」で「iframeダイアログで表示」を有効にしている場合でも、リンク先Webサイトのセキュリティ設定によっては、ダイアログ内にページを表示できない場合があります。リンク先サイト側でiframeによる外部サイトへの埋め込みが禁止・制限されている場合は、本プラグインから表示することはできません。その場合は、ダイアログ内の「別タブで開く」をご利用ください。

■ガントチャートの表示・操作に関する注意

・ガントチャート上で行った日付変更や編集は、「保存」を実行するまでは一時的な変更です。保存前に画面を再読み込みした場合や、別の一覧へ移動した場合などは、変更内容が反映されません。変更後は内容を確認のうえ「保存」を実行してください。
また、アプリに必須のフィールド（ラジオボタンフィールドも含む）を後から追加した場合、ガントチャート画面内のみでの保存はできないため、必須項目はあらかじめデータ整備をした上でご利用ください。

・レコード内のテーブル行に1件も登録されていない場合、ガントチャート上からテーブル行の追加・コピーを行うことはできません。初回のテーブル行の作成は、kintoneのレコード編集画面から追加してください。1件以上のテーブル行が登録されている場合は、ガントチャート上より追加・コピーが可能です。

・グループのサブタスクを閉じている時に表示される「重なりアイコン」は、重なり件数が多いほど、アイコンの赤色が濃く表示されます。

・ガントバー移動時の日付計算方法
週・月・年表示でガントバーをドラッグ移動した際は、開始日・完了日を暦に沿って移動し、月の日数や月末日を考慮して日付を調整します。
＜動作例：月表示の場合＞
1/1 ～ 1/31 （移動→） 2/1～2/28 …1マスを維持し、2月末日の28日に調整
1/31～ 2/1 （移動→） 2/28～3/1 …2マスを維持し、1/31を2/28に調整
2/1 ～ 2/28 （移動→） 1/1～1/31 …月末日を維持し、2/28を1/31に調整。ただし、ガントバーの線表上の日数は長くなる。

・ガントバーが1マスの場合の伸縮操作について
1マスのガントバーを伸ばすことはできますが、縮めることはできません。日付の変更は編集ダイアログから行ってください。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■表示件数・パフォーマンスに関する注意

・本プラグインでは、弊社検証環境において、10,000件のレコード（および合計100,000件のテーブル行を含む）を登録した環境で、ガントチャートの表示・操作が可能であることを確認しています。ただし、レコード数やテーブル行、表示する期間、グループ数、ご利用端末の性能やネットワーク環境などにより、表示や操作に時間がかかる場合があります。なお、アプリに設定されているフィールド総数ではなく、ガントチャートの表示対象として指定したフィールド数がレスポンスに影響します。上記件数は動作確認済みのデータ量であり、同等の処理速度を保証するものではありません。

・ガントチャートに表示するレコード数が多い場合、画面表示や操作のレスポンスが低下する場合があります。全レコードを常時表示する必要がない場合は、ガントチャートに使用するカスタマイズビューの絞り込み条件で、表示対象とする期間やステータスなどを指定し、必要なレコードに絞ってご利用ください。
なお、テーブル内のフィールドを絞り込み条件に指定した場合、条件に一致する行が1行でも含まれていれば、そのレコード全体が表示対象となります。条件に一致したテーブル行のみが表示されるわけではなく、対象レコード内のテーブル行はすべてガントチャートの表示対象となりますので、ご注意ください。

■カレンダー・日付操作に関する注意

・表示スケール（日／週／月／年）によって、ガントチャート上の1マスが表す期間は異なります。ガントバー上で細かな日付を調整する場合や、スケールの単位より細かく開始日・終了日を指定する場合は、編集ダイアログから日付を設定してください。

・「カレンダーマスタ指定」は、別アプリ（カレンダーマスタ）に登録されているレコードの日付を取得し、ガントチャートのカレンダーへ反映する機能です。（ガントチャートを表示するアプリへファイル等を直接インポートする機能はありません。）

■共有リンクの注意

・共有リンクでは、「グループ指定」「表示開始日」「表示スケール」を選択して、リンク先の初期表示を指定できます。「グループ指定」を有効にすると対象グループの位置までスクロールし、無効の場合は指定した表示開始日・表示スケールが全グループに適用されます。なお、グルーピングを設定していない場合は「グループ指定」の有無による違いはなく、チェックを外した項目はデフォルト表示となります。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.



<製品に関するお問合せはこちらまで>

キャップクラウド株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6　キューブプラザ新宿三丁目

担当：Focus U（CI事業）サポート担当

メール：support@focus-u.jp　　電話：03-6824-1007

受付時間：平日9:30～12:00／13:00～17:30（土日・祝日、当社指定休日を除く）