Focus U
powered by kintone

FU プラグイン Plus

ガントチャート稼働集計プラグイン
ご利用手引書

第2版

kintone
Powered by kintone

キャップクラウド株式会社
クラウドインテグレーション事業部

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

ご利用手引書リリース履歴

リリース日	版情報	製品Ver.情報
2026/10/09	第1版	v1.0.0
2026/10/26	第2版	v1.1.0

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

目次

1. プラグイン概要 ・・・ P4
2. プラグイン設定方法 ・・・ P5～15
3. プラグイン設定運用環境反映 ・・・ P16～17
4. 設定内容のインポートとエクスポート ・・・ P18
5. プラグイン利用手順 ・・・ P19～24
6. 使用上の注意 ・・・ P25～31

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プロジェクトごと、組織ごとなど自由なグループのまとまりで工程全体をガントチャートで見ることができます。チャートの期間の設定には、アプリ内に設置された日付項目であれば自由に選択可能で、カレンダーのスケールを切り替えて短期～長期の工程に対応します。
また、タスクや担当者ごとに集約するリソース管理や、ガントチャート線表上の稼働日の集計とそのCSV出力が可能です。

メインメニュー
アプリ内の全レコードに対し作用します。
右側にたたむことができます。

グループメニュー
グループ内のレコードに対し作用します。グループごとに設置されます。

ガントバーの上にマウスを置くと、操作パネルが表示され、データの閲覧や編集、複製などが可能です。メインタスクとサブタスクで操作できる内容が異なります。



ヘッダー項目および操作アイコン群
項目のほか、操作アイコンを設置。編集・閲覧・追加・削除(メインタスクのみ)、親子連動ON/OFF、個別集約(詳細P21)など。

ガントバーの「移動・延ばす・縮める」をマウスドラッグ操作で可能

重なり表示
サブタスクの重なりを開始日を基準にアイコン表示します。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定1

・プラグインを追加したアプリのプラグイン設定画面で設定

プラグインインストール後の設定方法を記載しております。
プラグインのインストール方法がご不明な場合は、下記をご参照ください。
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0408.html#add plugin plugin 10

アプリの一覧画面からプラグイン設定画面を開きます。



設定「⚙マーク」をクリックします。



プラグイン設定画面が開きます。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定2：設定画面の表示切替


・プラグイン設定画面は、全設定内容を表示する「詳細表示」ONがデフォルトになります。設定内容を絞った簡易的な表示に切り替える場合は、「詳細表示」をOFFにしてご利用ください。 本ページ以降のプラグイン設定に関する説明は、全て「詳細表示」状態での内容となります。

デフォルトでは全設定内容を表示する「**詳細表示」ON**の状態になります。
簡易的な表示に切り替える場合は、詳細表示をOFFにしてください。





<簡易表示>



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定3：基本設定

・ライセンスキーの設定
・カスタマイズビューの作成、詳細設定
・基本設定

ライセンスキー

使用期間　2026-03-03 ～ 2030-12-31

ライセンスキーを入力します。
※ライセンスキーは別途ご案内します

カスタマイズビュー作成

ガントチャートを表示するカスタマイズビューを作成します。
名称を入力し「作成」ボタンをクリックします。

名称を入力して、「作成」をクリックしてください。

作成

【ご注意】
カスタマイズビューの作成には、kintoneシステム管理者権限が必要です。
「作成」ボタンをクリックしても完了のポップアップが表示されない場合は権限の設定状況をご確認ください。

プラグインで利用するカスタマイズビューには、HTMLに の設定が必要です。
※上記の作成ボタンからカスタマイズビューを作成した場合は、自動で設定されます。

詳細表示

ガントチャート稼働集計　+

ガントチャートを複数画面作成したい場合は、こちらをクリックしタブを追加します。（最大10個）
タブ内のコピーアイコンを押すと設定を複製できます。
（カスタマイズビューもコピーされますので必ず変更してください。）

基本設定

上記で作成したカスタマイズビューを選択します。
ここで選択したカスタマイズビュー上にガントチャートが表示されます。
※同じカスタマイズビューを複数のタブに設定することはできません。

カスタマイズビュー選択 *　ガントチャート稼働集計

グループ化フィールド選択　得意先名1(文字列__1行_)

ガントチャートのグループ化に利用するフィールドを選択します。
選択したフィールドの値ごとにまとめて表示します。

本日線の色設定


本日線の色を変更できます。
クリックするとカラーピッカーが表示されます。



メインタスク設定

日付フィールド選択

【参考】ガントチャートのグループ化



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定4：メインタスク設定(1)

メインタスク設定はアプリ内のレコードをガントチャート表示するための設定です。
本ページではガントチャート表示に必要な最低限の設定を行います。
・日付フィールド選択　・ヘッダー項目選択　・メインガントバーのラベル選択　・メインガントバーの色、文字の設定

メインタスク設定

日付フィールド選択

開始日 * ：プロジェクト開始日(start_date)

終了日 * ：終了予定日(end_date)

ガントチャートの開始、終了日に利用するフィールドを選択します。
日付、日時フィールドのみ対応

ヘッダー項目選択

表示名	表示フィールド
プロジェクト名	プロジェクト名(ProMei)
メイン担当者	メイン担当者(ユーザー選択)
受注額	受注額(Order_amount)

ヘッダー部分に表示するフィールドを3つ選択します。
表示名称は自由に入力できます。

「＋」「－」ボタンで設定行を増減します。

メインガントバーのラベル選択：プロジェクトメンバー(ユーザー選択_0)

メインガントバーに表示するラベル用のフィールドを選択します。

メインガントバーの設定：サンプル

バーの色


メインガントバーの色を設定します。

文字色

メインガントバーの文字色を設定します。

メインガントバーイベント条件の設定

【参考】メインタスク設定の反映箇所



ヘッダー項目：フィールドの値（表示名称）　開始日　終了日　メインガントバーのラベル

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

メインタスクのオプション的な設定を行います。
・イベント条件の設定…設定条件に合わせてメインガントバーの色が自動的に変わります。
・リンク設定…メインガントバーをクリックした際に、レコードに入力したURLにジャンプ、専用ダイアログで開く、などの設定を行います。

メインガントバーイベント条件の設定

色条件フィールド：受注額(Order_amount)

メインガントバーの色の条件に使用するフィールドを選択します。

色設定

※複数の条件に該当する場合、より下に設置されている条件項目が優先されます

色の条件とする値、バーの色、文字色をそれぞれ設定します。

条件を無効にする場合は☑を外します。（デフォルトは☑）

有効	条件	値	バーの色	文字色	プレビュー
☑	≧ (以上)	500,000			サンプル
☑	≧ (以上)	1,000,000			サンプル
☑	≧ (以上)	2,000,000			サンプル
☑	≧ (以上)	5,000,000			サンプル

【ご注意】
複数の条件に該当する場合は、設定テーブルのより下に設置されている条件項目が優先されます。

リンク設定

リンクフィールドの選択：リンク(web)(リンク_w_)

リンクフィールドを選択してください。
「Webサイトのアドレス」種類を設定します。
選択したフィールドにURLが入力されていると、ガントバーメニューにアイコン( )が表示されます。

iframeダイアログで表示：☑


iframeダイアログで表示する場合は☑を入れてください。
☑を付けていない場合は、入力されているURLページがブラウザの別タブで開きます。

【参考】iframeダイアログ



【参考】イベント条件のフィールド

選択するフィールドタイプにより、設定できる条件が異なります。
（使用上の注意P25～参照）



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

サブタスク設定はレコード内のテーブル行をガントチャート表示するための設定です。(※サブタスク設定は必須ではありません。)
本ページではガントチャート表示に必要な最低限の設定を行います。
・テーブルの選択　・日付フィールド選択　・ヘッダー項目選択　・サブガントバーのラベル選択　・サブガントバーの色、文字の設定



ガントチャート表示するテーブルを選択します。

ガントチャートの開始、終了日に利用するフィールドを選択します。
日付、日時フィールドのみ対応

ヘッダー部分に表示するフィールドを3つ選択します。
表示名称は自由に入力できます。


「＋」「－」ボタンで設定行を増減します。

サブガントバーに表示するラベル用のフィールドを選択します。

サブガントバーの色を設定します。

サブガントバーの文字色を設定します。

【参考】サブタスク設定の反映箇所(点線内)



ヘッダー項目:フィールドの値(表示名称)　開始日　終了日　サブガントバーのラベル

【ご注意】
テーブル内にデータが1行もない場合は、メインタスクのみ表示されます。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

サブタスクのオプション的な設定を行います。
・イベント条件の設定…設定条件に合わせてサブガントバーの色が自動的に変わります。
・親子設定…サブタスク間の親子線に関する設定を行います。
・リンク設定…サブガントバーをクリックした際に、レコードに入力したURLにジャンプ、専用ダイアログで開く、などの設定を行います。



サブガントバーの色の条件に使用するフィールドを選択します。

条件を無効にする場合は☑を外します。（デフォルトは☑）

色の条件とする値、バーの色、文字色をそれぞれ設定します。

【ご注意】
複数の条件に該当する場合は、設定テーブルの
より下に設置されている条件項目が優先されます。

【参考】
イベント条件で選択するフィールドタイプにより、
設定できる条件が異なります。
（使用上の注意P25～参照）

親子線（下図の赤線）の色を設定します。
親子線の表示/非表示はガントチャート操作
画面の親子アイコン（ ）から行います。



リンクフィールドを選択してください。
「Webサイトのアドレス」種類を設定します。選択したフィールドにURLが入力されていると、ガントバーメニューにアイコン（ ）が表示されます。

親子線を常時ONにするためのチェックボックスフィールドを選択します。
親子線はkintoneを再読み込みすると自動的に非表示となります。選択したチェックボックスフィールドに☑を付けておくことで、再読み込み後も親子線を表示したままにできます。

iframeダイアログで表示する場合は☑を入れてください。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

集約は選択したフィールドの値ごとに、サブタスクまたはメインタスクでデータをまとめる機能です。
集約機能の利用手順についてはP21,22を参照ください。

集約設定

【ご注意】
サブタスクで集約するためには、あらかじめサブタスク設定（P10参照）でテーブルを選択しておく必要があります。

サブタスク(テーブル)で集約

※あらかじめ「サブタスク設定」で対応テーブルを選択しておく必要があります。

集約するフィールドの選択	タスク名(ラジオボタン)
集約時のサブガントバーのラベル選択	PJ名(t)(文字列__1行__7)
集約時のヘッダー項目名	タスクで集約

メインタスクで集約

集約するフィールドの選択	メイン担当者(ユーザー選択)
集約時のメインガントバーのラベル選択	プロジェクト名(ProMei)
集約時のヘッダー項目名	メイン担当で集約

集計/CSV出力設定

サブタスクで集約するフィールドを選択します。
選択したフィールドの値ごとにサブタスクがまとめられて、ガントチャート上に表示されます。

集約時のサブガントバーに表示するラベル用のフィールドを選択します。

集約時のヘッダー部分に表示する項目名を“入力”します。

メインタスクで集約するフィールドを選択します。
選択したフィールドの値ごとにメインタスクがまとめられて、ガントチャート上に表示されます。


集約時のメインガントバーに表示するラベル用のフィールドを選択します。

集約時のヘッダー部分に表示する項目名を“入力”します。

【参考】サブタスクで集約時のガントチャート



【参考】メインタスクで集約時のガントチャート



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定9：集計/CSV出力設定

集計/CSV出力はガントチャート線表上の稼働日数を集計し、CSVファイルを出力する機能です。
通常または集約時のいずれの状態のガントチャートも集計対象となります。
本ページで設定した内容をもとに、まず集計確認の画面が表示され、その後CSVファイルに出力します。
集計機能の利用手順についてはP23,24を参照ください。

出力項目の並び替えができます。

メインタスク、サブタスクを選択します。
※デフォルト項目については変更不可

CSVヘッダー部の表示名を入力します。
※デフォルト項目は一部変更不可

CSVファイルに出力しないものは☑を外します。
※デフォルト項目は外せません。

デフォルト項目はグレーアウトされている箇所があります。
デフォルト項目のグレーアウト箇所は変更できません。



【参考】集計確認

ガントチャート画面にある集計ボタンを押すと集計確認画面が開きます。
そちらに本ページの設定内容が反映されています。



「＋」「－」ボタンで出力フィールドを増減します。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

標準カレンダーでは、曜日・祝日または特定日を指定してカレンダー色と文字色を設定することができます。
デフォルト設定として、あらかじめ日曜日と祝日が設定されています（背景色：赤色）。
マスタ指定では、マスタアプリ内にあるレコードの日付に対して、カレンダー色と文字色を設定することができます。



【ご注意】
複数の条件に該当する場合は、設定テーブルのより下に設置されている条件項目が優先されます。
　ただし、カレンダーマスタ指定のタイトルについては、設定日が重複していても、オンマウスした際に複数タイトルが表示されます。

【重要】 集計対象の☑について
カレンダーテーブルに登録した曜日や日付は”休日“として扱われ、集計上は稼働日から除外されます。そのため、カレンダーテーブルの曜日や日付を稼働日に含める場合は、「集計対象」に☑を付けてください。

【重要】 全体集約の☑について
「全体集約」に☑をつけた曜日や日付が、アプリ全体集約時のカレンダーに反映されます。また、同時に「集計対象」にも☑を付けることにより、アプリ全体集約時の集計対象の曜日・日付として指定できます。
※全体集約時に限っては、「集計対象」だけの☑では、集計対象になりません。
（集約の種類についてはP21参照）

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

集約機能および集計機能を使用できるユーザー、グループ、組織を選択します。
何も選択していない状態では（初期設定時の状態）、全員が利用することができます。



選択ボタンを押して対象選択画面を開きます。
（右図）



ユーザー、グループ、組織のタブを切り替え、
利用できるユーザー等を選択します。

全て選択し終わったら、保存ボタンを押します。

【参考】集約と集計の制御

権限のないユーザーでは、集約、集計に関するアイコンがグレーアウトして使用できなくなります。




Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定は設定画面で設定内容を保存した後、アプリ設定画面で「アプリを更新」を押すことで運用環境に設定内容が反映します。

<STEP1>プラグイン設定画面で「保存」をクリックします。



<STEP2>表示されたダイアログの「アプリの設定」をクリックします。




<STEP3>「アプリを更新」をクリック、運用環境に設定内容が反映します。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

指定したカスタマイズビュー上にガントチャートが表示されていることを確認します。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定内容をJSON形式ファイルでエクスポートできます。また、JSON形式ファイルをインポートすることで設定内容を読み込み可能です。別アプリにプラグイン設定内容を反映させる場合に利用します。

▼設定のエクスポート




「エクスポート」をクリックします。



JSONファイルがエクスポートされます。

▼設定のインポート



JSONファイルをアップロードし、
「インポート」をクリックします。



JSONファイル内の設定内容が追加されます。

【ご注意】
インポート時、設定内容は上書きされます。
設定済みの内容が削除されますのでご注意ください。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン利用手順1：メニューボタンの操作

・メインメニュー：アプリ内のレコード全体に作用

グループ名を入力して絞り込み。
右の[検索ボタン]または[Enterキー]で実行

ガントバーを非表示にする。
非表示にしたいタスクの☑を外す。

メインタスクとサブタスクのヘッダー項目の値を同時に検索。
右の[検索ボタン]または[Enterキー]で実行



メインガントバーとサブガントバーのラベルを同時に検索。
右の[検索ボタン]または[Enterキー]で実行

【参考】
1つの検索窓で複数ワードは検索できません。
また、ヘッダー項目とガントバーラベルの同時検索はAND検索となります。

1グループに表示する「メインタスク＋サブタスク」の行数を指定。
※グループ化していない場合は全体での行数。



メインメニューを閉じる。

データの変更・ガントバー操作

集約時



現在の集約状態を全て解除。

データ変更を
1つ前の状態に
戻す。

データ変更を
1つ先の状態に
進める。

データを変更前（最
後に保存した状態）
に戻す。

変更内容を保
存する。

アプリ全体のデータに
対して集約を行う。
（集約機能の詳細P21,22）



【重要】
ガントチャート画面で行うデータ変更は一時的な変更です。保存ボタンを押さずにプラグイン再設定や再読込を行った場合、変更内容は保存されませんのでご注意ください。
　また、保存後に表示される保存件数は全てレコード件数です。テーブル行の件数はカウントしていません。

・グループメニュー：グループ内のデータに作用

グループの折畳みができる。

グループ名（グループ名検索対象）

クリックでグループ名をコピー。

共有リンクを
生成する。



ここをつかみ、ドラッグで
グループを移動できる。

グループ内のレコード件数

凡例を表示する。

グループ内データに
対して集約を行う。

グループ内データの
集約状態を解除。



グループ内の集計、
またはアプリ全体集
約時の集計を実行。

カレンダースケール
の切替え




カレンダー表示を移動する。
カレンダースケールにより移
動期間が異なる。

日にちを指定して、カレンダーの
表示開始日を変更する。

【参考】カレンダーの拡大・縮小
カレンダー表示の開始日（画面一番左に表示される日付）に合わせて拡大・縮小されます。拡大時（例：年→日など）には、ガントバーの開始を一番左に移動してから拡大するとガントバーがそのまま画面に残って表示されやすくなります。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・ヘッダー部のボタンやアイコン



グループ内のサブタスク一括開閉
※画面は開いた状態

横方向の開閉ボタン
※画面は開いた状態

メインタスク（＝レコード）
（※背景色が薄いブルー）

サブタスク（＝テーブル）
（※背景色が薄いグレー）

サブタスクの新規作成・削除を行う。
※テーブルの編集等はサブガントバーのメニューから行う。

メインタスクの編集・閲覧を行う。
（※別タブで開く）



サブタスクの親子線ON/OFF（一括）
メインタスク内のサブタスクに対して一括で親子線を表示/非表示を切り替える。

個別集約を実行する。
（個別集約とはP21参照）

ガントバーの始点（←）と終点（→）への移動ボタン

【重なりアイコン】
サブタスクを閉じた状態では、複数のガントバーの重なりを示すアイコンが表示されます。アイコン上にオンマウスすると、重なり件数と重なり期間を確認できます。




重なりアイコンはカレンダースケールが「日」または「週」で表示され、「月」と「年」では表示されません。

サブタスクの親子線ON/OFF（個別）
サブタスク内の親子線ボタンは1つずつ個別にON/OFFを切り替える。
※親子線ON状態では、アイコンが赤くなる。

・メインガントバーおよびサブガントバーの各メニュー：ガントバー上にオンマウスするとメニューアイコンが表示される


<メインガントバーのメニュー>



閲覧・編集画面（右画面）を開く。

レコード内に入力されているリンクを開く。
※リンク設定時のみ。

kintone標準の編集または閲覧画面を別タブで開く。



ガントバーのヘッダー項目に指定されたものが表示され、編集可能。


閲覧・編集の切り替えボタン

データ変更内容を一時的に反映するボタン。
最終的な保存には、メインメニューの「保存」を押してください。

<サブガントバーのメニュー>

閲覧・編集画面を開く。

一つ上のテーブルレコードの複製データを作成する。



テーブルレコードの新規作成。

テーブルレコードの削除。

リンク先を開きます。
※リンク設定時のみ。

【閲覧・編集画面について】
メインガントバーとサブガントバーで表示される同画面の構成や操作方法は基本的に同じです。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・機能概要とその種類

集約機能とは、設定画面で指定したフィールドの値でメインタスク（レコード）やサブタスク（テーブル）を束ね、ガントチャート上に可視化する機能です。
3種類の集約機能があり、それぞれ集約範囲と実行ボタンが異なります。


集約が重複して実行されている場合、①が最上位概念として画面上に表示されます。（以下②→③の順）

①アプリ全体集約
メインメニューの「アプリ全体集約」から実行します。グループ横断的にアプリ内の全データに対して集約します。サブタスクで集約またはメインタスクで集約のどちらかを選択して実行します。


②グループ集約
グループメニューの「グループ集約」から実行します。グループ内のデータ全てに対して集約します。サブタスクで集約またはメインタスクで集約のどちらかを選択して実行します。（グループ化していない場合、アプリ全体集約と同じ結果になります。）

③個別集約
グループ内の「集約アイコン」から実行します。グループ内の各レコードごとに、サブタスクで集約します。メインタスクの集約はありません。

〈ガントチャート　集約前〉




①アプリ全体集約



アプリ内の全データを集約します。サブタスクまたはメインタスクのどちらかで集約するかを選択します。

②グループ集約



グループ内のデータだけを集約します。サブタスクまたはメインタスクのどちらかで集約するかを選択します。

③個別集約

グループ内の1レコードごとにサブタスクで集約します。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・集約機能の実行


各集約パネルの「サブタスクで集約」または「メインタスクで集約」を選択すると（個別集約はアイコンを押す）、ガントチャートが集約状態に切り替わります。
集約状態を解除するには、「集約しない」を選択するか、[集約解除]ボタンを押してください。

〈ガントチャート　アプリ全体集約（メインタスクで集約）〉

メインタスクの集約フィールド「メイン担当者」の値で、アプリ内のデータをまとめた結果となります。




①アプリ全体集約




アプリ内の全データを集約します。サブタスクまたはメインタスクのどちらかで集約するかを選択します。

〈ガントチャート　アプリ全体集約（サブタスクで集約）〉

サブタスクの集約フィールド「タスク名」の値で、アプリ内のデータをまとめた結果となります。



【重なりアイコン】
集約状態では、複数のガントバーの重なりを示すアイコンが表示されます（画面上の〇）。
アイコン上にオンマウスすると、重なり件数と重なり期間を確認できます。



重なりアイコンは、カレンダースケールが「日」または「週」で表示され、「月」と「年」では表示されません。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.


・機能概要と集計方法


集計機能とは、ガントチャート線表の稼働日と実稼働日を集計してCSV出力する機能です。実稼働日は稼働日から非稼働日(休日設定した曜日や特定日)を差し引いた日数です。グループメニューの集計ボタンからグループ内データに対して実行しますが、グループ化していない場合にはアプリ全体に対して集計を行います。また、集約状態のデータに対しても集計を行うことができます。

複数の集計方法があり、集計画面からまず集計方法を選択します。

1. 通常の集計(集約していない状態)
①メインタスク＋サブタスクの集計
メインタスクとサブタスクの両方の実稼働日を集計し、メイン、サブの両項目と合わせ1つのCSVファイルに出力します。※ただし日数合計はサブタスクのみ。
②サブタスクのみの集計
サブタスクの実稼働日のみ集計し、出力する項目もサブタスクのみとなります。※日数合計もサブタスクのみ。
③メインタスクのみの集計
メインタスクの実稼働日のみ集計し、出力する項目もメインタスクのみとなります。※日数合計もメインタスクのみ。

2. 集約した状態での集計
上記①～③のようなメインタスクやサブタスクの選択はなく、その時の集約状態に対して集計を実行します。集計の期間のみ設定してください。
ただし、集計確認画面で**「レコード毎のサブタスク集約結果を出力」**をONにした場合のみ(下図)、
上記①～③のいずれかを選択することができます。集計の期間も設定してください。
※自動的にサブタスクでの集約になるため、集計結果にはサブタスク集約用のラベルのみが出力されます。(メインタスク集約ラベルは出力されません。)





【集計画面】
集計方法を選択し、集計期間を指定します。
集計期間は直接日にちを指定する方法やカレンダーから選択する方法、また固定の期間から選択することができます。

<選択できる期間>
・全期間
集計対象に含まれるメインタスク・サブタスクの開始日～終了日をすべて含む期間
・今月
・先月
・来月
・今年
・去年

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.


・集計機能の実行とCSV出力

集計画面で集計方法、集計期間を決め、集計を実行します。「CSV出力」ボタンを押すことで集計の確認画面が表示されます。

〈メインタスク＋サブタスクの集計〉
集計期間を設定し、「CSV出力」ボタンを押す。



〈メインタスク＋サブタスクの集計〉
出力確認の画面が表示される。集計設定で選択しているフィールドが出力される。
「ダウンロード」ボタンを押すとCSVファイルが出力される。





〈CSV出力〉
ファイル名には、グループ名、出力日、集計期間が記載されています。

【用語の見方】
集計の用語の意味は以下の通りです。
・M…メインタスク
・S…サブタスク
・集約タイプ…有無、有の場合の集約タイプ
・集約数…集約されている場合の集約レコード数

【CSVへ出力する項目・しない項目】
集計設定において、「CSV出力」に☑を付けている項目は**太字**で表示されています。太字になっていない項目はファイルに出力されません。



【参考】グループ名と集計期間の出力について
CSVファイルの上2行にはグループ名および集計期間が記載されています。この記載をファイルに出力しない場合にはOFFにしてください。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

使用上の注意

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。メインタスク、サブタスク共通（※一部除く）

フィールド種別	グループ化フィールド	ヘッダー項目	ガントバーのラベル	フィールド種別	グループ化フィールド	ヘッダー項目	ガントバーのラベル
レコード番号	×	○※2	×	グループ選択	○※1	○	○
作成者	×	○※2	×	日付	×	○	○
作成日時	×	○※2	×	時刻	×	○	○
更新者	×	○※2	×	日時	×	○	○
更新日時	×	○※2	×	リンク	×	○	×
文字列（1行）	○	○	○	添付ファイル	×	○	×
文字列（複数行）	○	○	×	ルックアップ	○	○	○
リッチエディター	×	○	×	テーブル	×	○※3	○※4
数値	○	○	○	関連レコード一覧	×	×	×
計算	×	○	×	カテゴリー	×	×	×
チェックボックス	○	○	○	ステータス	×	×	×
ラジオボタン	○	○	○	作業者	×	×	×
複数選択	×	○	○	ラベル	×	×	×
ドロップダウン	○	○	○	スペース	×	×	×
ユーザー選択	○※1	○	○	罫線	×	×	×
組織選択	○※1	○	○	グループ	×	×	×

※1　複数の値が選択されている場合、一番上に選択されている値のみをグループ値として採用。
※2　サブタスクのヘッダー項目には非対応。
※3　通常のフィールドタイプとほぼ同様だが、一部フィールドはテーブルでは選択できない。
※4　通常のフィールドタイプと同様。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。メインタスク、サブタスク共通（※一部除く）

フィールド種別	ガントバーイベント色条件フィールド	リンクフィールド	親子設定保存	フィールド種別	ガントバーイベント色条件フィールド	リンクフィールド	親子設定保存
レコード番号	×	×	×	グループ選択	○	×	×
作成者	×	×	×	日付	○	×	×
作成日時	×	×	×	時刻	○	×	×
更新者	×	×	×	日時	○	×	×
更新日時	×	×	×	リンク	×	○	×
文字列（1行）	○	×	×	添付ファイル	×	×	×
文字列（複数行）	×	×	×	ルックアップ	○	×	×
リッチエディター	×	×	×	テーブル	○※4	○※4	×
数値	○	×	×	関連レコード一覧	×	×	×
計算	×	×	×	カテゴリー	×	×	×
チェックボックス	○	×	○※5	ステータス	×	×	×
ラジオボタン	○	×	×	作業者	×	×	×
複数選択	○	×	×	ラベル	×	×	×
ドロップダウン	○	×	×	スペース	×	×	×
ユーザー選択	○	×	×	罫線	×	×	×
組織選択	○	×	×	グループ	×	×	×

※4　通常のフィールドタイプと同様。
※5　通常フィールドでは利用せず、サブタスク設定のテーブル内フィールドのみ選択可能

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。メインタスク、サブタスク共通（※一部除く）

フィールド種別	集約するフィールド	集約時のラベル	集計項目任意選択	フィールド種別	集約するフィールド	集約時のラベル	集計項目任意選択
レコード番号	×	×	○※2	グループ選択	○※6	○	○
作成者	×	×	×	日付	○	○	○
作成日時	×	×	×	時刻	×	×	○
更新者	×	×	×	日時	×	×	○
更新日時	×	×	×	リンク	×	×	○
文字列（1行）	○	○	○	添付ファイル	×	×	×
文字列（複数行）	×	×	○	ルックアップ	○	○	○
リッチエディター	×	×	○	テーブル	○※4	○※4	○※3
数値	○	○	○	関連レコード一覧	×	×	×
計算	×	×	○	カテゴリー	×	×	×
チェックボックス	○※6	○	○	ステータス	×	×	×
ラジオボタン	○	○	○	作業者	×	×	×
複数選択	○※6	○	○	ラベル	×	×	×
ドロップダウン	○	○	○	スペース	×	×	×
ユーザー選択	○※6	○	○	罫線	×	×	×
組織選択	○※6	○	○	グループ	×	×	×

※2　サブタスクのヘッダー項目には非対応。
※3　通常のフィールドタイプとほぼ同様だが、一部フィールドはテーブルでは選択できない。
※4　通常のフィールドタイプと同様。
※6　複数の値の組み合わせのパターンで集約。ただし、組み合わせのパターンでは、並び順はほぼ考慮されない。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■集計のデフォルト項目　以下の項目は必ず出力され、集計項目の一覧から削除することはできません。

集計対象（メイン/サブ）	出力項目	表示名の変更	備考
メイン	メインガントバーのラベル	○	
メイン	メインタスク集約時のヘッダー項目	×	メインタスクで集約した状態を集計する際に出力される項目
サブ	サブガントバーのラベル	○	
サブ	サブタスク集約時のヘッダー項目	×	サブタスクで集約した状態を集計する際に出力される項目
メイン&サブ	分類	○	メインタスクかサブタスクかを表す項目
メイン	メインガントバーの開始日	○	
メイン	メインガントバーの終了日	○	
サブ	サブガントバーの開始日	○	
サブ	サブガントバーの終了日	○	
メイン	メインタスクの線表期間(日)	○	
サブ	サブタスクの線表期間(日)	○	
メイン	メインタスクの実稼働日(日)	○	
サブ	サブタスクの実稼働日(日)	○	
メイン&サブ	集約タイプ	○	集約種類などが記載される項目
メイン&サブ	集約数	○	メインタスク集約ではレコード数、サブタスク集約では テーブル行数が記載される。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■使用環境の制限


環境	対応	制限事項
モバイル	×	
ゲストスペース	○	
ゲストユーザー	△	
IPアドレス制限環境	○	cybozu.comが使用するIPアドレスを許可している場合は使用可 ※
セキュアアクセスオプション	○	

※IPアドレス制限環境での使用について

IPアドレス制限を設定しているkintone環境では、プラグインが正しく動作せず、エラーが発生する可能性がございます。
cybozu.comが使用するIPアドレスを許可することでアクセス可能となります。

▼cybozu.comヘルプ「cybozu.comが使用するドメインとIPアドレス」
https://jp.cybozu.help/general/ja/admin/outbound_ipaddress.html

▼エラー画面　イメージ



▼IPアドレス制限　設定画面



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■設定・移行に関する注意

・設定ファイルをインポートすると、現在のプラグイン設定は上書きされます。必要に応じて、インポート前に現在の設定をエクスポートしてください。

・プラグイン設定の変更後は、別タブで開いた状態のガントチャート画面は必ず「再読込」を行ってください。特に集計機能を利用する場合、ガントチャート上の期間とカレンダー設定をもとに稼働日数を算出するため、カレンダーに設定した休日・特定日の集計結果に影響します。CSV出力を行う前には再読込とカレンダー設定をご確認ください。

■外部リンクに関する注意

・詳細表示の「リンク設定」で「iframeダイアログで表示」を有効にしている場合でも、リンク先Webサイトのセキュリティ設定によっては、ダイアログ内にページを表示できない場合があります。リンク先サイト側でiframeによる外部サイトへの埋め込みが禁止・制限されている場合は、本プラグインから表示することはできません。その場合は、ダイアログ内の「別タブで開く」をご利用ください。

■ガントチャートの表示・操作に関する注意

・ガントチャート上で行った日付変更や編集は、「保存」を実行するまでは一時的な変更です。保存前に画面を再読み込みした場合や、別の一覧へ移動した場合などは、変更内容が反映されません。変更後は内容を確認のうえ「保存」を実行してください。
また、アプリに必須のフィールド（ラジオボタンフィールドも含む）を後から追加した場合、ガントチャート画面内のみでの保存はできないため、必須項目はあらかじめデータ整備をした上でご利用ください。

・レコード内のテーブル行に1件も登録されていない場合、ガントチャート上からテーブル行の追加・コピーを行うことはできません。初回のテーブル行の作成は、kintoneのレコード編集画面から追加してください。1件以上のテーブル行が登録されている場合は、ガントチャート上より追加・コピーが可能です。

・グループのサブタスクを閉じている時、および集約時に表示される「重なりアイコン」は重なり件数が多いほど、アイコンの赤色が濃く表示されます。

・ガントバー移動時の日付計算方法
週・月・年表示でガントバーをドラッグ移動した際は、開始日・完了日を暦に沿って移動し、月の日数や月末日を考慮して日付を調整します。
＜動作例：月表示の場合＞
1/1 ～ 1/31 （移動→） 2/1～2/28 …1マスを維持し、2月末日の28日に調整
1/31～ 2/1 （移動→） 2/28～3/1 …2マスを維持し、1/31を2/28に調整
2/1 ～ 2/28 （移動→） 1/1～1/31 …月末日を維持し、2/28を1/31に調整。ただし、ガントバーの線表上の日数は長くなる。

・ガントバーが1マスの場合の伸縮操作について
1マスのガントバーを伸ばすことはできますが、縮めることはできません。日付の変更は編集ダイアログから行ってください。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■表示件数・パフォーマンスに関する注意

・本プラグインでは、弊社検証環境において、10,000件のレコード（および合計100,000件のテーブル行を含む）を登録した環境で、ガントチャートの表示・操作が可能であることを確認しています。ただし、レコード数やテーブル行、表示する期間、グループ数、ご利用端末の性能やネットワーク環境などにより、表示や操作に時間がかかる場合があります。なお、アプリに設定されているフィールド総数ではなく、ガントチャートの表示対象として指定したフィールド数がレスポンスに影響します。上記件数は動作確認済みのデータ量であり、同等の処理速度を保証するものではありません。

・ガントチャートに表示するレコード数が多い場合、画面表示や操作のレスポンスが低下する場合があります。全レコードを常時表示する必要がない場合は、ガントチャートに使用するカスタマイズビューの絞り込み条件で、表示対象とする期間やステータスなどを指定し、必要なレコードに絞ってご利用ください。
なお、テーブル内のフィールドを絞り込み条件に指定した場合、条件に一致する行が1行でも含まれていれば、そのレコード全体が表示対象となります。条件に一致したテーブル行のみが表示されるわけではなく、対象レコード内のテーブル行はすべてガントチャートの表示対象となりますので、ご注意ください。

■カレンダー・日付操作に関する注意

・表示スケール（日／週／月／年）によって、ガントチャート上の1マスが表す期間は異なります。ガントバー上で細かな日付を調整する場合や、スケールの単位より細かく開始日・終了日を指定する場合は、編集ダイアログから日付を設定してください。

・「カレンダーマスタ指定」は、別アプリ（カレンダーマスタ）に登録されているレコードの日付を取得し、ガントチャートのカレンダーへ反映する機能です。（ガントチャートを表示するアプリへファイル等を直接インポートする機能はありません。）

■共有リンクの注意

・共有リンクでは、「グループ指定」「表示開始日」「表示スケール」を選択して、リンク先の初期表示を指定できます。「グループ指定」を有効にすると対象グループの位置までスクロールし、無効の場合は指定した表示開始日・表示スケールが全グループに適用されます。なお、グルーピングを設定していない場合は「グループ指定」の有無による違いはなく、チェックを外した項目はデフォルト表示となります。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.



<製品に関するお問合せはこちらまで>

キャップクラウド株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6　キューブプラザ新宿三丁目

担当：Focus U（CI事業）サポート担当

メール：support@focus-u.jp　　電話：03-6824-1007

受付時間：平日9:30～12:00／13:00～17:30（土日・祝日、当社指定休日を除く）