Focus U
powered by kintone

FU プラグイン

アプリ内フィールド値コピープラグイン
ご利用手引書

第2版

kintone
Powered by kintone

CAP CLOUD
キャップクラウド株式会社
クラウドインテグレーション事業部

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

ご利用手引書リリース履歴

リリース日	版情報	製品Ver.情報
2026/02/20	第1版	v1.0.0
2026/10/26	第2版	v2.0.0

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.


目次

1. はじめに／プラグイン概要 ・・・ P4～9
2. プラグイン設定方法 ・・・ P10～18
3. プラグイン設定運用環境反映 ・・・ P19
4. 設定内容のインポートとエクスポート ・・・ P20
5. 使用上の注意 ・・・ P21～24
付録. コピー元・コピー先のフィールドマッピング表（簡易版） ・・・ P25～26

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・1つのボタンに複数のアクションを含めることができるようになります。

Ver.2.0.0以降では、アクション（P13～P18で設定する内容）を複数まとめて、一つのボタンで同時実行できます。
（※本手引書ではVer.1.0.2以前の画面を掲載しています。）



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

フィールドの値をアプリ内の別フィールドにコピーできるプラグインです。
コピータイプは大きく4タイプがあり、それぞれにコピー実行条件を設定することが可能です。
1.「通常フィールド」から「通常フィールド」へコピー　　2.「通常フィールド」から「テーブル内フィールド」へコピー
3.「テーブル内フィールド」から「通常フィールド」へコピー　　4.「テーブル内フィールド」から「テーブル内フィールド」へコピー

〈操作イメージ〉1.通常フィールド　から　通常フィールド　にコピーする場合

▼プラグイン適用アプリ　レコード編集画面




Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

〈操作イメージ〉2.通常フィールド　から　テーブル内フィールド　にコピーする場合

▼プラグイン適用アプリ　レコード詳細画面







Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

〈操作イメージ〉3.テーブル内フィールド　から　通常フィールド　にコピーする場合

▼プラグイン適用アプリ　レコード詳細画面







Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

〈操作イメージ〉4.テーブル内フィールド　から　テーブル内フィールド　にコピーする場合

▼プラグイン適用アプリ　レコード詳細画面







Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

【参考】テーブルへコピーする位置について

▼コピー実行前の状態

No.	明細区分	商品名	金額

▼「先頭行の前に挿入」・「指定行の前に挿入」(1行目)

No.	明細区分	商品名	金額
1	通常	ミネラルウォーター	10000
2	通常	オレンジジュース	15000

▼「最終行の後に挿入」(2行目)

No.	明細区分	商品名	金額

1	通常	ミネラルウォーター	10000
2	通常	オレンジジュース	15000

▼「先頭行を上書き」・「最終行を上書き」・「全行削除後に挿入」・「指定行を上書き」

No.	明細区分	商品名	金額
1	通常	ミネラルウォーター	10000
2	通常	オレンジジュース	15000

▼テーブル内フィールドへのコピー実行時の確認画面



コピーする位置を行で指定する場合のみ、
右側のプルダウン[テーブルの行を指定] を利用します。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・コピーボタン配置用スペースを設定

プラグインインストール後の設定方法を記載しております。
プラグインのインストール方法はご不明な場合には、下記をご参照ください。
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0408.html#add plugin plugin 10


<STEP1>アプリの設定画面のフォームタブでスペースフィールドを追加します。



<STEP2>追加したスペースの要素IDを設定します。



右上の「⚙マーク」
→「設定」をクリックします。



要素IDを入力し
「保存」ボタンをクリックします。

【参考】kintoneヘルプ「スペースフィールドの設定項目」
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040515.html#form parts blank space 20

<STEP3>一度アプリを更新します。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・アプリにプラグインを追加

<STEP4>アプリの一覧画面からプラグイン設定画面を開きます。



<STEP5>「追加する」をクリックします。



<STEP6>「アプリ内フィールド値コピープラグイン」にチェックを入れ、
画面右下の「追加」をクリックします。



<STEP7>設定「⚙」マークをクリックします。




<STEP8>プラグイン設定画面が開きます。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・ライセンスキーの設定
・タブ名、コピーボタンの設定


<STEP9>基本設定を行います。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・コピータイプの設定
・コピータイプ別の画面の違い

<STEP10>コピータイプを選択します。
①通常フィールド → 通常フィールド　の場合



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・コピータイプの設定
・コピータイプ別の画面の違い


<STEP10>コピータイプを選択します。
②通常フィールド → テーブル内フィールド　の場合



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・コピータイプの設定
・コピータイプ別の画面の違い

<STEP10>コピータイプを選択します。
③テーブル内フィールド → 通常フィールド　の場合




コピー元にテーブル内フィールドを選択した場合、コピーボタンを押すと、コピーするテーブル行を選択する画面が表示されます。
※この画面は非表示にできません。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・コピータイプの設定
・コピータイプ別の画面の違い

<STEP10>コピータイプを選択します。
④テーブル内フィールド → テーブル内フィールド　の場合




コピーボタンを押すと、テーブルへのコピー位置を指定できる確認画面が画面が表示されます。
コピー元のテーブル行選択とコピー先のテーブル行の指定をすることができます。
※この画面は非表示にできません。


Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・コピー元、コピー先のフィールドの設定

<STEP11>コピー元、コピー先のフィールド設定を行います。




▼コピータイプに「テーブル内フィールド」を含むタイプを選んでいる場合には、コピー元やコピー先にテーブルを選択可能となります。コピータイプに応じてフィールド設定を行ってください。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・フィールドコピー実行条件の設定

<STEP12>フィールドコピー実行条件を設定します。(任意)



【ご注意】テーブル内のフィールドを条件に設定した場合について
テーブル内に条件を満たす行が1つでも存在するレコードでは、コピーの実行が可能となります。
※P21～23「使用上の注意」も合わせて覧ください。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定は設定画面で設定内容を保存した後、アプリ設定画面で「アプリを更新」を押す事で運用環境に設定内容が反映します。

<STEP1> プラグイン設定画面で「保存」をクリックします。



<STEP2>表示されたダイアログの「アプリの設定」をクリックします。



<STEP3>「アプリを更新」をクリックします。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

プラグイン設定内容をJSON形式ファイルでエクスポートできます。また、JSON形式ファイルをインポートすることで設定内容を読み込み可能です。別アプリにプラグイン設定内容を反映させる場合に利用します。

▼設定のエクスポート




「エクスポート」をクリックします。




JSONファイルがエクスポートされます。

▼設定のインポート



JSONファイルをアップロードし、「インポート」をクリックします。



JSONファイル内の設定内容が追加されます。

【ご注意】
インポート時、設定内容は上書きされます。
設定済みの内容が削除されますのでご注意ください。

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。

フィールド種別	コピー元に設定できる	コピー先に設定できる※3	実行条件に利用できる
レコード番号	○※5	×	○※7
作成者	○※5	×	○※7
作成日時	○※5	×	○※7
更新者	○※5	×	○※7
更新日時	○※5	×	○※7
文字列(1行)	○	○※2	○
文字列(複数行)	○	○	○
リッチエディター	○	○	○
数値	○	○	○
計算	○	×	○※6
チェックボックス	○	○	○
ラジオボタン	○	○	○
複数選択	○	○	○
ドロップダウン	○	○	○
ユーザー選択	○	○	○
組織選択	○	○	○
グループ選択	○	○	○

※1 ステータス, 作業者はプロセス管理機能が有効の場合設定可能、カテゴリーはカテゴリー機能が有効の場合設定可能
※2 文字列の自動計算になっている場合は設定不可
※3 ルックアップで設定されるフィールドは設定不可
※4 設定されているフィールドタイプと同様
※5 下記イベントではフィールドの値が取得できない為、レコード追加画面を表示した後にコピーボタンを押しても値は設定されません
・レコード追加画面を表示した後(app.record.create.show)
・フィールドの値を変更したとき(app.record.create.change.フィールドコード)
・保存するとき(app.record.create.submit)
※6 値の変更イベントが発生しないため、フィールド値を変更して条件に一致してもコピーボタンが表示されません
※7 下記イベントではフィールドの値が取得できないため条件に使用した場合は対象外となります
・レコード追加画面を表示した後(app.record.create.show)
・フィールドの値を変更したとき(app.record.create.change.フィールドコード)
・保存するとき(app.record.create.submit)

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

利用できるkintone のフィールドは以下になります。

フィールド種別	コピー元に設定できる	コピー先に設定できる※3	実行条件に利用できる
日付	○	○	○
時刻	○	○	○
日時	○	○	○
リンク	○	○	○
添付ファイル	×	×	○
ルックアップ	○	○	○※6
テーブル	○※4	○※4	○
関連レコード一覧	×	×	×
カテゴリー	○※1	×	×
ステータス	○※1、5	×	○※7
作業者	○※1、5	×	○※7
ラベル	×	×	×
スペース	×	×	×
罫線	×	×	×
グループ	×	×	×

※1 ステータス, 作業者はプロセス管理機能が有効の場合設定可能、カテゴリーはカテゴリー機能が有効の場合設定可能
※2 文字列の自動計算になっている場合は設定不可
※3 ルックアップで設定されるフィールドは設定不可
※4 設定されているフィールドタイプと同様
※5 下記イベントではフィールドの値が取得できない為、レコード追加画面を表示した後にコピーボタンを押しても値は設定されません
・レコード追加画面を表示した後(app.record.create.show)
・フィールドの値を変更したとき(app.record.create.change.フィールドコード)
・保存するとき(app.record.create.submit)
※6 値の変更イベントが発生しないため、フィールド値を変更して条件に一致してもコピーボタンが表示されません
※7 下記イベントではフィールドの値が取得できないため条件に使用した場合は対象外となります
・レコード追加画面を表示した後(app.record.create.show)
・フィールドの値を変更したとき(app.record.create.change.フィールドコード)
・保存するとき(app.record.create.submit)

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■使用環境の制限

環境	対応	制限事項
モバイル	○	グループフィールド内にコピーボタンを配置した場合、ツールチップの一部が欠けて表示されることがあります。 ツールチップの全文を表示したい場合は、コピーボタンをグループフィールドの外に配置してください。
ゲストスペース	○	
ゲストユーザー	△	プラグイン設定画面は利用不可
IPアドレス制限環境	○	
セキュアアクセスオプション	○	

■フィールドコピー実行条件についてのご注意

・テーブル内のフィールドを条件に設定している場合、テーブル内に条件を満たす行が1つでも存在するとコピーボタンが表示されます。
・フィールド値を変更したことによる実行条件の一致に関して、以下のフィールドは値の変更イベントが発生しないため、フィールド値を変更して条件に一致してもコピーボタンは表示されません。
　ルックアップフィールド
　自動計算フィールド
・条件に使用しているフィールドを削除、またはフィールドコードを変更すると、フィールド情報が取得できず、条件判定が行えなくなり対象外となります。
・各フィールド 「レコード番号／作成者／作成日時／更新者／更新日時／ステータス／作業者」については、以下のイベント時には判定が行えません。
　-レコード追加画面を表示した後（app.record.create.show）
　-フィールドの値を変更したとき（app.record.create.change.フィールドコード）
　-保存するとき（app.record.create.submit）
・以下のレコードはテーブル情報が存在しないため、条件判定が行えず対象外となります。
　-CSV 読み込みでテーブル情報を設定せずに作成したレコード
　-APIでテーブル情報を設定せずに作成したレコード
　-既存レコードに後からテーブルフィールドを追加した場合

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

■ Focus U 顧客管理/販売管理パッケージ専用機能について

・弊社パッケージ専用の機能となります。
実行条件のタイミングの無効にチェックが入っていた場合は以下の動作となります。
編集しても、
条件を満たしていないレコード　→　条件を満たしたレコード：　非表示のまま（本来であれば表示される）
条件を満たしたレコード　→　条件を満たしていないレコード　表示されたまま（本来であれば非表示になる）

※パッケージ併用時以外では基本的には使いません。



Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

【付録】コピー元・コピー先のフィールドマッピング表(簡易版)1

Focus U powered by kintone

コピー元 ＼ コピー先	レコード番号	作成者	作成日時	更新者	更新日時	文字列(1行)	文字列(複数行)	リッチエディター	数値	計算	チェックボックス	ラジオボタン	複数選択	ドロップダウン	ユーザー選択	組織選択	グループ選択
レコード番号	×	×	×	×	×	○※3	○※3	○※3	○※1、3	×	×	×	×	×	×	×	×
作成者	×	×	×	×	×	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	○※3	×	×
作成日時	×	×	×	×	×	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
更新者	×	×	×	×	×	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	○※3	×	×
更新日時	×	×	×	×	×	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
文字列(1行)	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
文字列(複数行)	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
リッチエディター	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
数値	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
計算	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
チェックボックス	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	○※9	×	○※9	×	×	×	×
ラジオボタン	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○※9	×	○※9	×	×	×
複数選択	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	○※9	×	○※9	×	×	×	×
ドロップダウン	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○※9	×	○※9	×	×	×
ユーザー選択	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×
組織選択	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×
グループ選択	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○
日付	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
時刻	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
日時	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
リンク	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
添付ファイル	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ルックアップ	×	×	×	×	×	○	○	○	○※5	×	×	×	×	×	×	×	×
テーブル	×	×	×	×	×	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10
関連レコード一覧	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カテゴリー	×	×	×	×	×	○※11	○※11	○※11	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ステータス	×	×	×	×	×	○※3、11	○※3、11	○※3、11	×	×	×	×	×	×	×	×	×
作業者	×	×	×	×	×	○※3、11	○※3、11	○※3、11	×	×	×	×	×	×	○※3、11	×	×
ラベル	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
スペース	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
罫線	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
グループ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1 アプリコードを設定している場合は設定不可です
※2 コピー先のルックアップフィールドのフィールドタイプが数値でアプリコードを設定している場合は設定不可です
※3 新規作成時では値が取得できないフィールドのためコピーボタンを押しても設定はされません
※4 コピー先のルックアップフィールドのタイプが数値の場合は設定不可
※5 コピー元のルックアップフィールドのタイプが文字列の場合は設定不可
※6 コピー元のルックアップフィールドのタイプが文字列でコピー先のルックアップフィールドのタイプが数値の場合は設定不可
※7 時間は00:00で設定されます
※8 入力値の種類(Webサイト, 電話番号, メールアドレス)がコピー元もコピー先も同じものでなければ設定不可
※9 コピー元の値がコピー先の選択肢にない場合はエラーになります
※10 設定されているフィールドタイプと同様
※11 ステータス, 作業者はプロセス管理機能が有効の場合設定可能
カテゴリーはカテゴリー機能が有効の場合設定可能

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.

【付録】コピー元・コピー先のフィールドマッピング表(簡易版)2

Focus U powered by kintone

コピー元 ＼ コピー先	日付	時刻	日時	リンク	添付ファイル	ルックアップ	テーブル	関連レコード一覧	カテゴリー	ステータス	作業者	ラベル	スペース	罫線	グループ
レコード番号	×	×	×	×	×	○※2、3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
作成者	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
作成日時	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
更新者	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
更新日時	○※3	○※3	○※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
文字列(1行)	×	×	×	×	×	○※4	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
文字列(複数行)	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
リッチエディター	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
数値	×	×	×	×	×	○	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
計算	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
チェックボックス	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
ラジオボタン	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
複数選択	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
ドロップダウン	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
ユーザー選択	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
組織選択	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
グループ選択	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
日付	○	×	○※7	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
時刻	×	○	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
日時	○	○	○	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
リンク	×	×	×	○※8	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
添付ファイル	×	×	×	×	×	×	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
ルックアップ	×	×	×	×	×	○※6	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
テーブル	※10	※10	※10	※10	※10	※10	※10	×	×	×	×	×	×	×	×
関連レコード一覧	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カテゴリー	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ステータス	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
作業者	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ラベル	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
スペース	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
罫線	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
グループ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1 アプリコードを設定している場合は設定不可です
※2 コピー先のルックアップフィールドのフィールドタイプが数値でアプリコードを設定している場合は設定不可です
※3 新規作成時では値が取得できないフィールドのためコピーボタンを押しても設定はされません
※4 コピー先のルックアップフィールドのタイプが数値の場合は設定不可
※5 コピー元のルックアップフィールドのタイプが文字列の場合は設定不可
※6 コピー元のルックアップフィールドのタイプが文字列でコピー先のルックアップフィールドのタイプが数値の場合は設定不可
※7 時間は00:00で設定されます
※8 入力値の種類(Webサイト, 電話番号, メールアドレス)がコピー元もコピー先も同じものでなければ設定不可
※9 コピー元の値がコピー先の選択肢にない場合はエラーになります
※10 設定されているフィールドタイプと同様
※11 ステータス, 作業者はプロセス管理機能が有効の場合設定可能
　カテゴリーはカテゴリー機能が有効の場合設定可能

Copyright (C) 2026 CAPCLOUD.corp All Rights Reserved.



<製品に関するお問合せはこちらまで>

キャップクラウド株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6　キューブプラザ新宿三丁目

担当：Focus U（CI事業）サポート担当

メール：support@focus-u.jp　　電話：03-6824-1007

受付時間：平日9:30～12:00／13:00～17:30（土日・祝日、当社指定休日を除く）